

## Sommaire

---

L. MICAS	Sur quelques captures de coléoptères saproxyliques remarquables dans les Alpes-de-Haute-Provence.	1/6
E. VIVES	Els Cicindèlids de Catalunya : bons bioindicadors dels ecosistemas on viuen. Les Cicindelidae de Catalogne : de bons bioindicateurs de leur écosystème – (COLEOPTERA, CARABIDAE).	7/14
B. MORELET	Les populations des cétoines des massifs des Maures et de l'Estérel (Var) – (COLEOPTERA, CETONIIDAE, CETONIINAE).	15
E. SERRES & M. BLANC	Nouvelles données sur la biologie et la répartition de <i>Limoniscus violaceus</i> (P.W.J. Müller, 1821) – (COLEOPTERA, ELATERIDAE).	16/19
S. SAPALY	Hybridation du sous-genre <i>Damaster</i> Kollar, 1836 et obtention d'adultes interféconds issus du croisement femelle <i>Carabus (Damaster) ignigena cristianofonti</i> (Deuve & Font, 1998) X mâle <i>Carabus (Damaster) ignimitella guidongicus</i> (Cavazzuti & Ratti, 1998) – (COLEOPTERA, CARABIDAE).	20/25
M. E. MIQUEL	Sur la distribution de <i>Thorectes geminatus</i> (Gené, 1839) et sa présence dans les Alpes-Maritimes françaises – (COLEOPTERA, GEOTRUPIDAE).	26/27
C. SAUTIÈRE	Deux nouveaux <i>Cerambycidae</i> pour la faune de Corse et informations biologiques complémentaires sur <i>Parmena solieri</i> Mulsant, 1839 dans l'île – (COLEOPTERA).	28/31
	Publications de Rutilans.	32

## Sommaire

---

O. COURTIN	Présence de <i>Crypticus (Crypticus) gibbulus</i> (Quensel, 1806) en France continentale, dans les Pyrénées-Orientales – COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE).	33/3
F. CLÉMENT	<i>Eretes griseus</i> (Fabricius, 1781) retrouvé dans les Corbières orientales (Aude) – (COLEOPTERA, DYTISCIDAE).	35/4
F. SOLDATI	<i>Cnemoplatis atropos</i> A. Costa, 1847 : présence confirmée pour la Corse et pour la faune de France (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE, PIMELIINAE).	44/4
M. DEBREUIL	Présence en France dans les Alpes-Maritimes de <i>Nicrophorus sepulchralis</i> Heer, 1841 et complément à l'étude des Nicrophorinae Heer, 1841 (COLEOPTERA, SILPHIDAE, NICROPHORINAE).	47/5
P. CANTOT	Une nouvelle forme de <i>Smaragdina concolor</i> (Fabricius, 1792) – (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE, CLYTRINAE).	52/5
G. LEPLAT	Les mesures : application à l'analyse d'une population de <i>Carabus punctatoauratus</i> ssp. <i>barthei</i> Barthe, 1912 (5 <sup>ème</sup> partie).	57/6
	Publications de Rutilans	6

## Sommaire

---

F. SOLDATI & L. SOLDATI	Les <i>Corticeus</i> Piller et Mitterpacher, 1783 de la faune de France – (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE, DIAPERINAE).	65/8
P. MACHARD & C. SAUTIÈRE	<i>Dromius quadraticollis</i> Morawitz, 1862 en Ardèche – (COLEOPTERA, CARABIDAE, DROMIINAE).	83/8
G. LEPLAT	<i>Molorchus minor</i> (Linnaeus, 1758) redécouvert dans le département de l'Hérault – (COLEOPTERA CERAMBYCIDAE).	85/8
P. MEYER	Sur le rôle fondamental des populations – Compléments.	88/8
P. DAUGUET	Capture de <i>Crypticus gibbulus</i> (Quensel, 1806) dans le département du Gard – (COLEOPTERA TENEBRIONIDAE).	8
G. ROHR	Contribution à l'inventaire des Cerambycidae du Limousin et espèces nouvelles pour la Corrèze – (COLEOPTERA).	5
	Annonces.	5
	Rutilans 2010 – Tome XIII – Index des articles.	5