

# Catalogue des Coléoptères de France

Index

Errata

Données nouvelles

(Supplément n° 2)

Ouvrage collectif coordonné par  
Marc TRONQUET

Association Roussillonnaise d'Entomologie  
— 2016 —



# Catalogue des Coléoptères de France

## Supplément n° 2

coordonné par Marc TRONQUET

—2016—

© Association Roussillonnaise d'Entomologie, Perpignan 2016.

**A.R.E.** 18, rue Lacaze-Duthiers F-66000 PERPIGNAN  
T. 04.68.56.47.87 ou 06.08.24.94.27

Courriel : r.a.r.e@free.fr ou entomology@laposte.net

Site web : <http://r.a.r.e.free.fr/>

Siège social / Bibliothèque / Collections

Centre Régional d'Information et d'Initiation à l'Environnement  
1, boulevard de Clairfont F-66350 Toulouges

**Supplément au Tome XXV – R.A.R.E. – septembre 2016.**  
**ISSN : 1288-5509.**

Mise en pages : Marc TRONQUET, Serge PESLIER.

**Impression Pixartprinting Srl**

Siège social, administratif et de production Via 1° Maggio, 8

30020 Quarto d'Altino VE Italia

T. +39 0422 823301

F. +39 0422 780516

[info.fr@pixartprinting.com](mailto:info.fr@pixartprinting.com)

Hébergeur: Pixartprinting s.r.l. Via 1° Maggio, 8 30020 Quarto d'Altino VE

**Date de parution : septembre 2016.**

# SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Contributions</b> .....                              | <b>1</b>  |
| <b>Introduction</b> .....                               | <b>2</b>  |
| <b>Géographie et distribution des espèces</b> .....     | <b>2</b>  |
| <b>Errata</b> .....                                     | <b>2</b>  |
| <b>Données nouvelles</b> .....                          | <b>22</b> |
| <b>Modifications systématiques</b> .....                | <b>35</b> |
| <b>Bibliographie I : Travaux à consulter</b> .....      | <b>38</b> |
| <b>Bibliographie II : Références originales</b> .....   | <b>39</b> |
| <b>Index (corrections)</b> .....                        | <b>40</b> |
| <b>Récapitulation des noms nouvellement cités</b> ..... | <b>40</b> |

## CONTRIBUTIONS

Auteurs ayant apporté leur contribution à la présente mise à jour :

BAMEUL Franck, BARNOUIN Thomas, BOUYON Hervé, CALMONT Benjamin, DELOBEL Alex, KOMEZA Nicolas, MENET Dominique, MONCOUTIER Bernard, MONTREUIL Olivier, PELLETIER Jean, PEREZ Christian, PUPIER René, QUENEY Pierre, ROSE Olivier, ROUAULT Éric, SCHOTT Laurent, SECQ Michel, SOLDATI Fabien, SÖRENSSON Michael, TRONQUET Marc.

Remerciements aussi pour leur contribution à :

CALLOT Henri, DEBUSSCHE Max, Dr FERY Hans (Berlin), LAMBERT Gilbert, LAGARDE Mathieu, LEMAIRE Jean-Michel, LOHEZ Daniel (Arras), MANUEL Michaël (Paris), RAFFALDI Jean, ROUSSET Gérard & Julien, SCHEERS Kevin (Sint-Niklaas)

## INTRODUCTION

page 10, après ligne 2 insérer :

La mise à jour de cet ouvrage est déjà engagée avec la parution de :

Löbl I. & Löbl D. 2015 : *Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 2 (2 parts)* : Hydrophiloidea - Staphylinoidea. Revised and updated edition. XXVI + 1702 pp. Brill.

## GÉOGRAPHIE ET DISTRIBUTION DES ESPÈCES

Les régions administratives pour la France continentale et la Corse ont été en partie réunies ou redécoupées pour en réduire le nombre à 13 au 1<sup>er</sup> janvier 2016 selon la liste ci-après :

**Auvergne-Rhône-Alpes** (dépts. 01, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74) ;

**Bourgogne-Franche-Comté** (dépts. 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90) ;

**Bretagne** (dépts. 22, 29, 35, 56) ;

**Centre-Val de Loire** (dépts. 18, 28, 36, 37, 41, 45) ;

**Corse** (dépts. 2A, 2B) ;

**Grand Est** (dépts. 08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88) ;

**Hauts-de-France** (dépts. 02, 59, 60, 62, 80) ;

**Ile-de-France** (dépts. 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95) ;

**Normandie** (dépts. 14, 27, 50, 61, 76) ;

**Nouvelle Aquitaine** (dépts. 16, 17, 19, 23, 24, 33, 40, 47, 64, 79, 86, 87) ;

**Occitanie**<sup>1</sup> (dépts. 09, 11, 12, 31, 32, 34, 46, 48, 65, 66, 81, 82) ;

**Pays de la Loire** (dépts. 44, 49, 53, 72, 85) ;

**Provence-Alpes-Côte d'Azur** (dépts. 04, 05, 06, 83, 84).

## ERRATA

### Ensemble de l'ouvrage :

le nom d'auteur MacLeay doit être rectifié en : Macleay.

### Espèces interceptées, introduites et invasives :

page 74 : *Gronops inaequalis* (Boheman, 1842) : nom erroné, écrire *Gronops inaequalis*.

### Liste des espèces :

#### SPHAERIUSIDAE

page 80, ligne 33, supprimer le synonyme : Hygrobiidae Régimbart, 1879 et le remplacer par : Microsporidae Crotch, 1873.

#### HALIPLIDAE

page 83, ligne 1 : *immaculatus* Gerhardt, 1877a : 38, au lieu de « 36 ».

#### DYTISCIDAE

page 85, ligne 26 : *falcozi* Guignot, 1931 : 7, au lieu de « 1932 : 557 ».

page 87, lignes 9 et 10 : *neglectus* Erichson, 1837b : 158 (*Agabus*). — Après « .....du Roussillon », ajouter : correspondant très prob. à *I. albarracinensis* Fery, 1986 (*H. Fery, comm. pers.*).

page 88, ligne 28 : (*notatus*), à supprimer (synonyme).

page 90, note infrapaginale 37 à remplacer par :

*griseus* Fabricius, 1781a : 293 (*Dytiscus*). *Eretes griseus* et *E. sticticus* (Linnaeus, 1767) peuvent coexister, parfois même dans la même mare, notamment en Grèce et en Espagne, donc la présence de *E. sticticus* en France ne peut être exclue (*H. Fery, comm. pers.*).

---

<sup>1</sup> Ce nom choisi au terme d'une consultation populaire, fait l'objet d'un recours introduit par des représentants de la minorité de culture catalane.

page 94, ligne 51 à rectifier : *platynotus platynotus* Germar, 1834 : t. 3 (*Hydroporus*), au lieu de : « 1836a : pl. 3 ».

page 95, ligne 16 : *fractus*, supprimer \*.

ligne 34 : supprimer le synonyme *Neoporus*.

note infrapaginale 44, dernière ligne : au lieu de « *kuchtai* », lire : *kuchtae*, et supprimer : « actuellement synonyme de *G. fractus* ».

page 97, ligne 37, groupe *planus*, ajouter : ou *fuscipennis* (selon auteurs).

page 98, ligne 15 : *gridellii* Focarile, 1960 : 71, au lieu de « 68 ».

page 99, ligne 2, *bucheti bucheti* : Au lieu de "vallon de Bessèra", lire : vallon de Basséra.

ligne 26, remplacer : *martinii martinii* Fairmaire, 1858a : 455 (*Hydroporus*), par : *martinii* Fairmaire, 1858a : 455 (*Hydroporus*).

page 100, ligne 9 : Remplacer « Eaux stagnantes à fond sablonneux » par : Eaux à fond sablonneux.

ligne 10, remplacer : *halensis halensis* Fabricius, 1787a : 192 (*Dytiscus*), par : *halensis* Fabricius, 1787a : 192 (*Dytiscus*).

page 101, ligne 23, remplacer *impressopunctatus impressopunctatus* Schaller, 1783 : 313 (*Dytiscus*), par : *impressopunctatus* Schaller, 1783 : 313 (*Dytiscus*).

page 102, ligne 1, remplacer *inaequalis inaequalis* Fabricius, 1777 : 239 (*Dytiscus*), par : *inaequalis* Fabricius, 1777 : 239 (*Dytiscus*).

lignes 24 et 25, remplacer Gistel, 1856 par : Gistel, 1848.

page 119, après la ligne 12 insérer :

*atrocoeruleum* Stephens, 1828b : 17 (*Peryphus*). — E. de la Fr., en montagne ; Pyrénées ; S.-O. du Mass.-Cent. *Eur. occ., au N. jusqu'au Danemark*.

page 140, après ligne 11 insérer : *decipiens* Dejean, 1829a : 313. — Pyr.-Or., Cévennes, bordure orientale du Mass.-Cent. jusqu'à la Saône-et-L. *Esp.* Malgré l'homonymie primaire avec *Harpalus decipiens* L. Dufour, 1820 le nom doit être conservé d'après l'article 23.9.5 du code de nomenclature (1999) (D. Wrase, com. pers.)  
*impressipennis* Dejean, 1829a : 301.

lignes 27 à 29, *impressipennis* et *decipiens* : à supprimer.

## HELOPHORIDAE

page 168, ligne 14, *glacialis*, remplacer 1883b par 1833b ; ajouter Corse à la distribution.

## GEORISSIDAE

page 169, ligne 2 : remplacer Rossi : 1794 81 (*Byrrhus*) par : Rossi, 1794 : 81 (*Byrrhus*).

## HYDROPHILIDAE

page 170, ligne 18 remplacer Phihydrates par : Philhydrates.

## HISTERIDAE

page 182, ligne 28, *nannetensis* Marseul, 1862, supprimer Corse « la citation Brando p. 178 de SCD, 1914 : 573 p. bénéficie d'une identification un peu hasardeuse, l'examen du matériel serait nécessaire pour une détermination supplémentaire ».

page 187, ligne 29, *duodecimstriatus quatuordecimstriatus* Gyllenhal, 1808a, modifier distribution ainsi : Ça et là en Fr. cont. et Corse (*Schaefer*, 1964 : 185-203).....

page 189, ligne 36, *angustatum* Hoffmann, 1803, supprimer : à conf. des Pyrénées. Ajouter : Pyrénées-Orientales (GOMY & SECQ, 2011 : 261-284).

## PTILIIDAE

page 205, ligne 40, rectifier (*Trichopterix*) en (*Trychopterix*).

## STAPHYLINIDAE

page 256, ligne 44, *foveola*, écrire : *foveola foveola* au lieu de *foveola* ; en 2008, Bückle & Brachat ont décrit la sous-espèce *symmetrica* d'Asie.

page 260, ligne 41, *xambeui*, écrire : *xambeui xambeui* au lieu de *xambeui* ; en 2002, Neuhäuser-Happe a décrit la sous-espèce *manfredi* d'Italie.

page 261, ligne 29, *striola*, écrire : *striola* au lieu de *striola striola*. (la sous-espèce *striola balearicus* Besuchet & Sabella, 1996 est érigée au rang spécifique et *striola andalusiacus* Besuchet & Sabella, 1996 est synonyme de cette dernière).

## ELMIDAE

page 413, ligne 20, *berthelemyi*, remplacer : 236 par : 235.

ligne 29, *parallelepipedus*, synonyme *nicariae*, remplacer : 48 par : 46.

ligne 46, *intermedius*, remplacer : *subcrenatus* par : *opaca subcrenata*.

ligne 49, *muelleri*, remplacer : *oblongus* par : *oblonga*.

ligne 50, remplacer : *opacus opacus*, par : *opacus*.

page 414, ligne 3, *perrisi perrisi*, remplacer : 317 par : 56.

ligne 8, *volckmari*, remplacer : *seconii*, par : *ceconii*.

ligne 40, *cupreus*, insérer sur une ligne suivante le synonyme : *mulsanti* Kuwert, 1889a : 25.

## LIMNICHIDAE

page 417, ligne 4, remplacer : Bothriopterini, par : Bothriophorini.

## PTINIDAE

page 453, ligne 40, *albipilis*, à supprimer.

page 454, ligne 16, supprimer : *Esp*.

## CORYLOPHIDAE

page 513, ligne 31, *corticalis*, rectifier : année de description, 1849 au lieu de 1845.

## ANTHRIBIDAE

page 630, ligne 20, *fasciatus* Förster, 1770 : nom d'auteur erroné (il ne s'agit pas de Förster A.), remplacer par : *fasciatus* Forster J.R., 1770.....

ligne 21, *nebulosus* Förster, 1770 : nom d'auteur erroné (il ne s'agit pas de Förster A.), remplacer par *nebulosus* Forster J.R., 1770 .....

ligne 36, *Ulorhinus* Sharp, 1891....rectifier en : 1891b

page 631, ligne 16, *Sphinctrotropis* Kolbe, 1895, préciser le nom d'auteur, écrire Kolbe H.J., 1895....

ligne 23, *corsica* Marshall, 1902 : préciser le nom d'auteur (afin d'éviter de confondre le nom avec l'auteur anglais prolix Marshall G.H.K.), écrire *corsica* Marshall T.A., 1902....

## RHYNCHITIDAE

page 632, avant-dernière ligne, genre *Aletinus* Desbrochers des Loges, 1908 : 11 : page de description erronée, à remplacer par 80 (cet auteur a écrit le sous-genre *Alletinus* du genre *Auletobius* en page 11 qu'il a corrigé ensuite en *Aletinus* en page 80).

page 633, ligne 6, *Mesoletobius* Legalov, 2001 : nom erroné, à remplacer par *Mesauletobius*.....

ligne 8, *pubescens* Kiesenwetter, 1851b : date de publication erronée, à remplacer par Kiesenwetter, 1852....

page 634, ligne 24, *Pseudomecorhis* Legalov, 2003 : nom erroné, à remplacer par *Pseudomechoris*.....

dernière ligne, page de description erronée, à remplacer par : *aneovirens* Marsham, 1802 : 239....

page 635, ligne 1, *Rhodocyrtus* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 42 : page de description erronée, à remplacer par *Rhodocyrtus* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 12 (page des noms remplacés).

## ATTELABIDAE

page 635, ligne 31, *Apoderus* Olivier, 1807 : ajouter la page de description, *Apoderus* Olivier, 1807 : 1.

## APIONIDAE

page 636, ligne 15, *cruentatum* Walton, 1844 : 252 : page de description erronée, à remplacer par : Walton, 1844 : 452.

ligne 25, *schaeferi* préciser le prénom d'auteur, écrire *schaeferi* Hoffmann, 1960a....

ligne 31, *aciculare* et ligne 32, *velatum*, remplacer Helianthemaceae (nom erroné) par Cistaceae.

ligne 36, *Osellaeus* Alonso-Zarazaga, 1990a : 93 : page de description erronée, écrire : Alonso-Zarazaga, 1990a : 92.

page 637, ligne 12, *violaceum violaceum* Kirby, 1808 : ajouter le nom de genre originel, écrire : Kirby, 1808 : 65 (*Apion*).

ligne 17, *wenkeri* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 : nom erroné, écrire : *wenkeri* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 (à moins que ce nom ne tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature) et donc doit suivre l'orthographe du nom d'emprunt lié à l'entomologiste strasbourgeois J.A. Wencker, mal orthographié par C.N.F. Brisout de Barneville).

ligne 18, sous-genre *Schilskyapion* Alonso-Zarazaga, 1900 : 90 : date de publication erronée, remplacer par Alonso-Zarazaga, 1990 : 90.

ligne 23, *rugicolle* Germar, 1817 : remplacer Helianthemaceae (nom erroné) par Cistaceae.

ligne 34, *radiolus radiolus* Marsham, 1802 : 247 (*Apion*) : nom de genre originel erroné, remplacer par *radiolus radiolus* Marsham, 1802 : 247 (*Curculio*).

page 638, ligne 8, *austriacum* Wagner, 1904 : 374 (*Apion*) : compléter le nom de genre originel, écrire *austriacum* Wagner, 1904 : 374 (*Apion* (*Ceratapion*)).

ligne 13, *fallaciosum* Desbrochers, 1892a : 12 (*Apion*) : à supprimer (cette espèce décrite sur une femelle 5 ans plus tôt devrait avoir l'antériorité sur *longiclava*. Elle est mise en espèce *incertae sedis* dans le CPC7 p.156 ; la page de description est 107 et non 12).

ligne 19, *Echinostroma* Alonso-Zarazaga, 1990 : 450 : page de description erronée, remplacer par : Alonso-Zarazaga, 1990 : 427.

ligne 24, *scalptum* Mulsant & Rey, 1858a : 267, ajouter commentaire : date de publication controversée, (Annales de 1858 publiés en 1859).

ligne 28, *detritum* Mulsant & Rey, 1858a : 261, ajouter commentaire : date de publication controversée, (Annales de 1858 publiés en 1859).

avant-dernière ligne, *compactum compactum* Desbrochers des Loges, 1888 : cxci (*Apion*), ajouter commentaire : date de publication controversée (cette variété a été décrite à la séance du 12 décembre 1888 et publiée le 10 juin 1889 dans le bulletin de la Société entomologique de France). nom originel erroné à remplacer par : (*Apion genistae* var.).

page 639, ligne 11, *fulvum* Desbrochers des Loges, 1895 : 52 (*Apion*) : préciser le nom originel, à remplacer par (*Apion subparallellum* var.).

ligne 18, *subparallellum* Desbrochers des Loges, 1888 : cxci (*Apion*), ajouter commentaire : date de publication controversée (cette variété a été décrite à la séance du 12 décembre 1888 et publiée le 10 juin 1889 dans le bulletin de la Société entomologique de France) et nom originel à remplacer par : (*Apion genistae* var.).

ligne 29, *pseudogallaecianum* A. Hoffmann, 1929b : 83 : page de description erronée, remplacer par A. Hoffmann, 1929b : 132.

page 640, ligne 18, *oblivium* Schilsky, 1902 : nom d'auteur erroné, remplacer par Schilsky, 1902.

ligne 22, *samarense* Faust, 1891c, ajouter commentaire : date de publication controversée : (espèce décrite dans la seconde livraison des *Horaes Societatis entomologicae Rossicae* datant du 20 octobre 1890).

ligne 35, *tyrrhenicum* Alonso-Zarazaga, 2011 : 162 : page de description erronée, à remplacer par Alonso-Zarazaga, 2011 : 81.

ligne 36, *distinctirostre*..... ajouter commentaire : date de publication controversée : (cette variété a été décrite à la séance du 12 décembre 1888 et publiée le 10 juin 1889 dans le bulletin de la Société entomologique de France).

- ligne 46, *moschatae* Hoffmann, 1938a : 381 (*Apion*) : préciser le nom originel complet, à remplacer par : Hoffmann, 1938a : 381 (*Apion fulvirostre subsp.*).
- page 641**, ligne 15, *corsicum* Desbrochers des Loges, 1888, ajouter commentaire : date de publication controversée : (cette espèce a été décrite à la séance du 12 décembre 1888 et publiée le 10 juin 1889 dans le *bulletin de la Société entomologique de France*).
- ligne 18, *curtulum* : ajouter le nom de genre originel, écrire *curtulum* Desbrochers des Loges, 1870c : 203 (*Apion*).
- ligne 23, *natricis* Planet, 1918, ajouter commentaire : date de publication controversée : (espèce décrite dans le second fascicule correspondant aux 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestres des *Annales de la Société entomologique de France* daté de décembre 1917).
- ligne 25, *semicyaneum*, ajouter commentaire : date de publication controversée : (Annales de 1858 publiées en 1859).
- ligne 28, *seniculus* Kirby, 1808 : 60 : n° de page erroné, remplacer par : *seniculus* Kirby, 1808 : 61.
- page 642**, ligne 29, *lanuginosum*, ajouter nom de genre originel : *lanuginosum* Wencker, 1864 : 236 (*Apion*).
- ligne 36, *Apiops* Alonsos-Zarazaga, 1990a : nom d'auteur erroné, écrire : *Apiops* Alonso-Zarazaga, 1990a.
- page 643**, ligne 21, *obtusum* Wagner, 1943 : 160 : nom d'auteur erroné, remplacer par *obtusum* Desbrochers des Loges, 1866 : 47 (*Apion*).
- ligne 31, *scabiosus* Weise, 1889 : 184 (*Apion*) : préciser le nom de genre originel, remplacer par *scabiosus* Weise, 1889a : 184 (*Apion flavifemoratum var.*).
- ligne 39, *dimidiatum* Desbrochers des Loges, 1897c : préciser le nom de genre originel, remplacer par *dimidiatum* Desbrochers des Loges, 1897c : 2 (*Oxystoma cerdo var.*).
- page 644**, ligne 4, *immune* : actualiser le nom de la plante hôte, remplacer par *Cytisus scoparius* (L.) Link
- ligne 8, *striatum* : ajouter le nom de genre originel, remplacer par : *striatum* Marsham, 1802 : 249 (*Curculio*).
- ligne 12, *Cobosotherium* : nom de sous-genre erroné, remplacer par *Cobosiotherium* Alonso-Zarazaga, 1990a : 118.
- ligne 13, *cantabricum* Desbrochers des Loges, 1869d : [1] (*Apion*) : pagination erronée, remplacer par : Desbrochers des Loges, **1869e**: 45.<sup>2</sup>
- ligne 33, *burgodionum* Schubert, 1958 : préciser le nom de genre originel, remplacer par *burgodionum* Schubert, 1954 : 689 (*Apion flavipes subsp.*).
- ligne 34, *delphinense*, préciser le nom de genre originel, à remplacer par *delphinense* Schubert, 1954 : 689 (*Apion flavipes subsp.*).
- ligne 39, *filirostre* Kirby, 1808 : 26 : page de description erronée, remplacer par : *filirostre* Kirby, 1808 : 46.
- ligne 42, *dichroum*, page de description erronée, remplacer par : *dichroum* Bedel, 1886 : 209.
- page 645**, ligne 9, *pedale*, ajouter commentaire : date de publication controversée : (Annales de 1858 publiées en 1859).
- ligne 14, *schoenherri*, nom d'espèce erroné, écrire *schoenherri* Boheman, 1839 (à moins que ce nom ne tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature) et donc doit suivre l'orthographe du nom d'emprunt lié à l'entomologiste suédois C.J. Schoenherr, mal orthographié par Boheman).
- ligne 21, *astragali astragali* Paykull, 1800 : faute d'orthographe dans le texte, remplacer différentes par différentes.
- après ligne 24 insérer : [*ergenense* Becker, 1864 : 482 (*Apion*)]. Présence à confirmer de la Haute-Savoie (Ehret, 1990 : 258). Sur *Astragalus danicus* Retz. et *A. onobrychis* L.. *Europe centrale*.

## NANOPHYIDAE

- page 646**, ligne 6, *helveticus*, ajouter le numéro de page de description et le nom de genre originel, remplacer par : *helveticus* Tournier, 1868 : 567 (*Nanophyes*). nom de la plante hôte erroné, remplacer par : *Lythrum* [*Lythraria* est un genre de Chrysomelidae].

<sup>2</sup> Cette espèce décrite initialement sous le nom de *heydeni* en page 30 de la même revue.

- ligne 9, *nitidulus*, nom de la plante hôte erroné, remplacer par : *Lythrum* [*Lythraria* est un genre de Chrysomelidae].
- ligne 15, *annulatus*, nom d'espèce erroné, remplacer par *anulatus* Aragona, 1830.... (à moins que ce nom ne tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature).
- ligne 17, *hemisphaericus*, nom d'espèce erroné, remplacer par : *hemisphoericus* Olivier, 1807...
- ligne 20, *Nanophyes*, page de description erronée, écrire *Nanophyes* Schoenherr, 1838 : 780.
- ligne 29, *durieui* P.H. Lucas, 1849 : 460 : nom d'espèce, date de publication et page de description erronés, remplacer par : *durioei* P.H. Lucas, 1846 : pl. 38 (à moins que ce nom ne tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature). Cette espèce a été publiée dans la planche 38 en novembre 1846 et décrite le 20 novembre 1847. Ajouter à la distribution (à la suite de la donnée Banyuls nominative : répandu sur la bordure littorale du massif des Albères. Sur *Umbilicatus rupestris* (Salisb.) Dandy.

## BRACHYCERIDAE

- page 647, ligne 12, *muricatus*, page de description erronée, remplacer par : *muricatus* Olivier, 1790c : 186.
- ligne 14, *algirus* : page de description erronée, remplacer par : *algirus* Fabricius, 1787a : 120.

## DRYOPHTORIDAE

- page 647, ligne 28, *Sitophilus*, ajouter la page de description, remplacer par : *Sitophilus* Schoenherr, 1838a : 967.
- ligne 32, *linearis* Herbst, 1795 : date de publication erronée, remplacer par *linearis* Herbst, 1797 : 5.
- page 648, ligne 3, *abbreviatus*, ajouter commentaire : le nom d'espèce est écrit *abbreviatus* dans le texte d'origine (ce nom tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature).
- ligne 7, *striatopunctatus*, ajouter le nom de genre originel, remplacer par : *striatopunctatus* Goeze, 1777 : 410 (*Curculio*).

## ERIRHINIDAE

- page 648, ligne 15, *Echinocnemus*, ajouter la page de description, remplacer par : *Echinocnemus* Schoenherr, 1843 : 315.
- ligne 16, *globicollis* Fairmaire, 1863 : nom de genre originel erroné, remplacer par : *globicollis* Fairmaire, 1863 : 112 (*Erirhinus*).
- ligne 30, *armillatus*: distribution : supprimer T. la Fr.
- ligne 31 *picipes picipes* Marsham, 1802 : espèce confondue avec *armillatus*, remplacer distribution par (selon Thompson (2005)) façade atlantique (Pyrénées-Atlantiques, Calvados, Seine-Maritime, Eure, Somme, Pas-de-Calais, Val-de-Marne, Paris) et méditerranée (Aude, Hérault, Gard, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var).
- page 649, ligne 1, *Tournotaris*, page de description erronée, remplacer par : *Tournotaris* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 10.

## RAYMONDIONIMIDAE

- page 649, ligne 21, *Coiffaitiella*, date de publication erronée, écrire *Coiffaitiella* Osella, 1977 : 30.
- ligne 22, *benjamini benjamini*, page de description erronée, écrire *benjamini benjamini* Marquet, 1875 : 511.
- ligne 24, *hispanica*, rectifier la référence bibliographique : Osella G. 1971b.
- ligne 26, *pyrenaica*, rectifier la référence bibliographique : Osella G. 1971b.
- ligne 32, *Ferreria* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 72 : page de description erronée, remplacer par : *Ferreria* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 10.
- ligne 33, *Raymondionymus*, auteur erroné, remplacer par : *Raymondionymus* Ganglbauer, 1906 : 142.
- page 650, ligne 1, *Raymondionymus*, page de description erronée (*pas de désignation du type*), écrire *Raymondionymus* Wollaston, 1873 : 531.

- ligne 6, *hoffmanni*, page de description erronée, remplacer par *hoffmanni* Hervé, 1949 : 134.  
 ligne 7, *laevithorax*, date de publication erronée, remplacer par *laevithorax* Perris, 1874 : 11.  
 ligne 9, *laneyriei*, page de description erronée, remplacer par *laneyriei* Hervé, 1949 : 137.  
 ligne 14, *perrisi*, nom d'espèce et page de description erronée, remplacer par *perrisii* Grenier, 1864 : 134.  
 ligne 16, *problematicus* Hervé, 1949 : 133 : page de description erronée, remplacer par : *problematicus* Hervé, 1949 : 137.

## CURCULIONIDAE

- page 650**, ligne 39, *brunneus*, page de description erronée, remplacer par : Erichson, 1836 : 48.  
**page 652**, ligne 29, *aubei*, page de description erronée, remplacer par : Perris, 1855 : lxxviii.  
 ligne 33, *thujae*, page de description erronée, remplacer par : Perris, 1855 : lxxvii.  
 dernière ligne, *pectinicornis*: nom d'espèce et page de description erronés, remplacer par : *pectinicornis* Balachowsky, 1949a : 112.  
**page 654**, avant-dernière ligne, *cribellus*, nom d'espèce erroné, remplacer par : *cribellus* Reitter, 1895b.  
**page 655**, ligne 30, *coryli*, page de description erronée, remplacer par : *coryli* Perris, 1855c : lxxviii.  
**page 656**, ligne 3, *characiae*, date de publication erronée, remplacer par : *characiae* Rosenhauer, 1878 : 162.  
 ligne 14, *biunctus*, nom d'espèce erroné, remplacer par : *biunctus* Reitter, 1894a.  
 ligne 29, *erosus*, nom d'auteur erroné, remplacer par : *erosus* Wollaston, 1857.  
 ligne 45, *conjunctus*, nom d'espèce erroné, remplacer par : *conjunctus* Reitter, 1887b : 196 (*Tomicus bistridentatus* var.).  
**page 657**, ligne 33, *pygmaeus*, nom de genre originel erroné, remplacer par : (*Bostricilus*)  
 ligne 36, *rugulosus*, date de publication erronée, remplacer par : *rugulosus* P.W.J. Müller, 1818b.  
**page 658**, ligne 29, *pilistriata*, compléter rédaction ainsi : *pilistriata* Stephens, 1831 : 10 (*Baris*).  
 ligne 35, *coerulescens pulchella*: nom d'espèce erroné, remplacer par : *coerulescens* ; date de publication erronée, replacer par P.H. Lucas, 1846 : pl.38 : (commentaire : cette espèce a été publiée dans la planche 38 en novembre 1846 et décrite page 452 le 20 novembre 1847).  
**page 659**, ligne 19, *analisis insularis*, remplacer le commentaire par : cette espèce n'a pas été décrite comme variété mais comme espèce propre, proche d'*Aulacobaris lepidii*. Vu la description, il est douteux qu'elle se rattache effectivement au *Baris analis*.  
 ligne 22, *artemisiae*, référence erronée, remplacer par : Panzer, 1794a.  
 ligne 32, *Labiaticola*, page de description erronée, remplacer par : *Labiaticola* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 21 (page de désignation de l'espèce type).  
**page 660**, ligne 1, *Melanobaris*, page de description erronée, remplacer par : *Melanobaris* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999 : 22 (page de désignation de l'espèce type).  
 ligne 7, *erysimi erysimi*, page de description erronée, remplacer par : *erysimi erysimi* Chobaut, 1907 : 209.  
 ligne 8, *erysimi erysimoides* A. Hoffmann, 1942 : nom de sous-espèce erroné, remplacer par : *erysimi erysimioides* A. Hoffmann, 1942 : 17 (*Baris cataphracta* subsp.).  
 avant-dernière ligne, *piriformis*, genre originel erroné, remplacer par : *piriformis* Hoffmann, 1938a : 47 (*Pseudoderelomus*).  
**page 661**, ligne 5, *histrion*, auteur erroné, écrire *histrion* Boheman, 1837b : 248 (dans la publication de Faldermann, 1837 Fauna entomologica Trans-Caucasica, les noms des espèces et des genres sont dus à Schoenherr mais les descriptions ont été effectuées par Gyllenhal et Boheman).  
 ligne 11, *roboris*, nom d'auteur incorrect, remplacer par : *roboris* Suffrian, 1840.  
 ligne 27, *chevrolati chevrolati*, nom de l'une des plantes hôte erroné, remplacer par : *Sorbus* (*Alisus* est inconnu).  
 ligne 29, *multifasciatus*, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par : *Prunus dulcis* (*Amygdalus* aujourd'hui en synonymie de *Prunus*).

- ligne 39, *rufus*, supprimer le nom de genre originel *Curculio* car l'espèce a bien été décrite dans le genre *Anthonomus*.
- dernière ligne, *undulatus* Gyllenhal, 1835 : nom de l'une des plantes hôte obsolète, remplacer par : *Prunus* (*Cerasus* a été mis en synonymie de *Prunus*).
- page 662, ligne 22, *gibbifrons*, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par *Phillyrea*.
- ligne 25, *alauda* Herbst, 1784 : nom de la plante hôte incorrect, remplacer par *Scrophularia*.
- ligne 29, *distinctus*, nom d'espèce erroné, remplacer par *dictinctus* Desbrochers des Loges, 1869e ; nom de la plante hôte erronée, remplacer par *Scrophularia*.
- ligne 33, *hortulanus*, nom de la plante hôte erroné, remplacer par *Scrophularia*.
- ligne 39, *nigricollis*, nom d'espèce erroné et ajouter l'affiliation originelle, remplacer par : *nigritarsis* Reitter, 1904a : 52 (*Cionus thapsi* var.).
- ligne 41, *olens*, date de publication erronée, remplacer par : *olens* Fabricius, 1798 : 169.
- dernière ligne, *schoenherri schoenherri*, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par *Scrophularia*.
- page 663, ligne 5, *tuberculosis*, nom de la plante hôte incorrect, remplacer par *Scrophularia*.
- ligne 18, *Archarius* Gistel, 1856 (commentaire : ambiguïté sur le nom de genre car Gistel écrit pour cette référence le nom *Archarias* pour l'espèce *salicivorus*. Je n'ai pas retrouvé ici le passage entre ces deux noms où une explication de la part d'Alonso-Zarazaga & Lyal lors de leur réhabilitation du nom de genre donné par Gistel).
- ligne 26, *pyrrhoceras* Marsham, 1802 : 228 : page de description erronée, remplacer par : *pyrrhoceras* Marsham, 1802 : 288.
- ligne 33, *betulae* Stephens, 1831 : nom de la plante hôte obsolète, remplacer par : *Prunus* (*Cerasus* a été mis en synonymie de *Prunus*).
- ligne 34, *elephas*, ajouter le nom de genre originel, remplacer par *elephas* Gyllenhal, 1835 : 378 (*Balaninus*).
- page 664, ligne 3, *Eteophilus*, ajouter la page de description, remplacer par : *Eteophilus* Bedel, 1886 : 280.
- ligne 13, *longimanus*, ajouter le nom de genre originel, remplacer par : *longimanus* Forster, 1771 : 32 (*Curculio*).
- ligne 31, *rufulus*, page de description erronée, remplacer par : *rufulus* Bedel, 1884 : c.
- ligne 35, *salicis* Walton, 1851 : 314 : page de description erronée, remplacer par : *salicis* Walton, 1851 : 313.
- ligne 41, *taeniatus*, le nom de la plante hôte est erroné, remplacer par : *Salix caprea*.
- page 665, ligne 10, *longirostris mequignoni*, préciser le nom de genre originel, écrire *longirostris mequignoni* A. Hoffmann, 1939a : 79 (*Miarus scutellaris* subsp.).
- ligne 13, *meridionalis*, préciser le nom de genre originel, remplacer par : *meridionalis* H. Brisout de Barneville, 1862a : 668 (*Gymnetron* subgen. *Cleopus*).
- ligne 18, *beccabungae* Linnaeus, 1761 : 169 : date de publication et page de description erronée, écrire *beccabungae* Linnaeus, 1760 : 179. ((commentaire : Evenhuis (1997 : 480) donne le 14 novembre 1760, pour date de la publication de la seconde édition de Fauna Svecica par Linnaeus, seule la préface daterait de 1761. Ref. Evenhuis, N.L., 1997. *Literatura taxonomica dipterorum (1758-1930). Volume 1 (A-K), volume 2 (L-Z)*. Backhuys, Leiden, vii + 871 pp.)).
- ligne 44, *laeviceps*, nom d'espèce erroné, remplacer par : *laeviceps* Tourmier, 1873.
- page 666, ligne 15, *simus*, nom de genre originel erroné, remplacer par : *simus* Mulsant & Rey, 1859e : 298 (*Gymnoetron*).
- ligne 17, *variabilis*, page de description erronée, remplacer par : *variabilis* Rosenhauer, 1856 : 296.
- ligne 19, *abeillei*, page de description erronée, remplacer par : *abeillei* Desbrochers des Loges, 1893c : 17.
- ligne 26, *ursinus*, ajouter l'affiliation originelle, remplacer par : *ursinus* Abeille de Perrin, 1906 : 172 (*campanulae* var.) ; le nom de la plante hôte est incorrect, écrire *Campanula rapunculus*.
- ligne 37, *depressa*, le nom de la plante hôte est erroné, remplacer par : *Misopates orontium*.
- page 667, ligne 4, *pilosa*, page de description erronée, remplacer par : *pilosa* Gyllenhal, 1838 : 763.
- ligne 6, *tetra*, nom de l'une des plantes erroné, écrire *Scrophularia*.
- ligne 33, *testaceus*, rectifier nom d'auteur, écrire *testaceus* O.F. Müller, 1776.
- ligne 36, *Euthoron*, date de publication, remplacer par : *Euthoron* C.G. Thomson, 1859 : 141.

- ligne 435, *calcar*, date de publication erronée, remplacer par : *calcar* Fabricius, 1787a : 110.
- page 668**, ligne 1, *hungaricus* Hajoss, 1938 : nom de descripteur mal orthographié, écrire *hungaricus* Hajóss, 1938.
- ligne 5, *jota*, nom d'espèce originel erroné, écrire : *jota* Fabricius, 1787.
- ligne 13, *sparsus*, corriger le nom d'auteur, écrire : *sparsus* Fåhraeus, 1843.
- ligne 17, *cinereus*, corriger le nom d'auteur, écrire : *cinereus* Fåhraeus, 1843.
- ligne 21, *flavidus*, page de description erronée, écrire : *flavidus* H. Brisout de Barneville, 1865 : 260.
- page 669**, ligne 13, *rubida*, page de description erronée, écrire : *rubida* Rosenhauer, 1856 : 270.
- ligne 20, *albosquamosus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *albosquamosus* Wollaston, 1854 : 345 (*Tychius*).
- ligne 24, *funebri*, page de description erronée, écrire : *funebri* Tournier, 1874 : 81.
- ligne 28, *corsicus*, ajouter le nom de genre originel, écrire *corsicus* Fairmaire, 1862a : 584 (*Smicronix*).
- page 670**, ligne 3, *alpicola occidentalis*, auteur erroné, écrire : *alpicola occidentalis* Osella & Zuppa, 1994 : 287.
- ligne 27, Tychiini ajouter la page de description, écrire : Tychiini C.G. Thomson, 1859 : 142.
- ligne 38, *meridionalis*, ajouter le nom de genre originel, écrire *meridionalis* C.N.F. Brisout de Barneville, 1867b : 192 (*Sibynes*).
- lignes 43 et 44, *albolateralis* et *cretaceocincta*, utiliser le nom complet d'auteur, écrire : *albolateralis* Desbrochers des Loges, 1908 : 58 et *cretaceocincta* Desbrochers des Loges, 1908 : 56.
- page 671**, ligne 4, *attalica*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *attalica* Gyllenhal, 1835a : 436 (*Sibynes*).
- ligne 8, *tibiella*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *tibiella* Gyllenhal, 1835a : 440 (*Sibynes*).
- ligne 11, *phalerata* Gyllenhal, 1835 : ajouter le nom de genre originel, écrire : *phalerata* Gyllenhal, 1835a : 440 (*Sibynes*).
- ligne 16, *seriata*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *seriata* Desbrochers des Loges, 1873b : 115 (*Sibynes*).
- ligne 18, *signata*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *primita* Herbst, 1795 : 104 (*Curculio*).
- ligne 21, *subelliptica*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *subelliptica* Desbrochers des Loges, 1873b : 124 (*Sibynes*).
- ligne 23, *subtriangulifera*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *subtriangulifera* Desbrochers des Loges, 1889b : cxiv (*Sibynes*).
- ligne 25, *tibialis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *tibialis* Gyllenhal, 1835a : 439 (*Sibynes*).
- ligne 28, *variata*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *variata* Gyllenhal, 1835a : 442 (*Sibynes*).
- ligne 34, *indigena*, modifier le nom d'auteur et ajouter le nom de genre originel, écrire : *indigena* Desbrochers des Loges, 1907b : 122 (*Sybinia*).
- ligne 37, *Apeltarius*, page de description erronée, écrire : *Apeltarius* Desbrochers des Loges, 1873b : 125.
- page 672**, ligne 2, *galloprovincialis*, page de description erronée, écrire : *galloprovincialis* Hustache, 1924 : 247.
- ligne 10, *bivittatus*, ajouter les pages de description, écrire *bivittatus* Perris, 1866 : 191 (*nec bivittatus* Marsham, 1802 : 281).
- ligne 35, *immaculicollis*, page de description erronée, écrire : *immaculicollis* Desbrochers des Loges, 1908b : 151.
- ligne 53, *pumilus* C. Brisout de Barneville, 1863c : préciser le prénom de l'auteur, écrire : *pumilus* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863c.
- page 673**, ligne 1, *pyrenaicus* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863c : nom d'espèce mal orthographiée, écrire *pyrenoeus* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863c.
- ligne 16, *stephensi*, nom d'espèce erronée, écrire : *stephensi* Schoenherr, 1835 : 412, supprimer [RN], (émendation injustifiée en *stephensi* par Stephens, 1839 : 229).
- ligne 24, **Bagoinae**, préciser le prénom de l'auteur, écrire : **Bagoinae C.G. Thomson, 1859.**

- ligne 33, *binodulus* Herbst, 1795 : rajouter le nom de genre originel, écrire : *binodulus* Herbst, 1795 : 247 (*Curculio*).
- ligne 35, *brevis*, nom de plante incorrect, écrire : *Ranunculus*.
- ligne 42, *corsicanus*, ajouter le nom de genre originel, écrire *corsicanus* Hoffmann, 1936a : 61 (*Bagous* (*Parabagous*)).
- ligne 47, *elegans*, page de description erronée, écrire : *elegans* Fabricius, 1801 : 499.
- ligne 52, *frit*, page de description erronée, écrire : *frit* Herbst, 1795 : 256.
- page 674, ligne 11, *chlorophanus*, date erronée, écrire : *chlorophanus*, Rouget, 1858.
- ligne 23, *tempestivus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *tempestivus* Herbst, 1795 : 246 (*Curculio*).
- ligne 33, *Amalorhynchus*, nom de genre erroné, écrire : *Amalorrhynchus* Reitter, 1913a.
- lignes 36 et 37, *Calosirus*, éliminer la synonymie car Germar a décrit le genre *Ceutorhynchus*, écrire : *Calosirus* C.G. Thomson, 1859 : 140 (sous *Ceuthorrhynchus*, SCD : 425).
- ligne 44, *alliariae*, page de description erronée, écrire *alliariae* H. Brisout de Barneville, 1860 : 537.
- page 675, ligne 1, *atomus*, ajouter le nom de genre original, écrire : *atomus* Boheman, 1845 : 138 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 4, *cakilis*, nom de genre originel erroné, écrire : *cakilis* Hansen, 1917 : 355 (*Ceuthorrnychidius*).
- ligne 6, *carinatus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *carinatus* Gyllenhal, 1837b : 559 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 10, *moguntiacus*, ajouter le nom de genre originel, écrire *moguntiacus* Schultze, 1895 : 418 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 13, *coarctatus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *coarctatus* Gyllenhal, 1837b : 573 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 17, *coerulescens*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *coerulescens* Gyllenhal, 1837b : 487 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 24, *flavicornis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *flavicornis* Hustache, 1914 : 112 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 30, *erysimi*, le nom d'espèce a été écrit originellement *erysinei* par Fabricius. Indiqué comme *erysimi* par Linnaeus & Devilliers, 1789 : 286 et corrigé par Colonnelli (2003 : 40) comme « *incorrect original spelling to be corrected in erysimi* » (ce nom tombe dans la catégorie des orthographes originales incorrectes (cf. art. 32.4 et 32.5 du code de nomenclature)).
- ligne 32, *fallax*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *fallax* Boheman, 1845 : 142 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 33, *fulvitaris*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *fulvitaris* Gougelet & Brisout de Barneville, 1860 : 336 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 36, *gallorhenanus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *gallorhenanus* F. Solari, 1949 : 67 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 39 *grenieri*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *grenieri* Gougelet & Brisout de Barneville, 1860 : 336 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 44, *hepaticus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *hepaticus* Gyllenhal, 1837b : 482 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 47, *hutchinsiae*, ajouter le nom de genre originel complet, écrire : *hutchinsiae* Tempère, 1975 : 643 (*Ceutorhynchus pleurostigma* subsp.).
- ligne 50, *inaffectatus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *inaffectatus* Gyllenhal, 1837b : 550 (*Ceuthorhynchus*).
- ligne 52, *intersetosus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *intersetosus* Weise, 1883 : 328 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 54, *laetus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *laetus* Rosenhauer, 1856 : 295 (*Ceuthorhynchus*).
- dernière ligne, *lepidi*, ajouter le nom d'espèce originel, écrire *lepidi* Hoffmann, 1955 : 1039 (*Ceuthorrhynchus coerulescens* subsp.).

- page 676, ligne 4, *longirostris*, page de description erronée, écrire : *longirostris* C.N.F. Brisout de Barneville, 1881 : 129.
- ligne 5, *matthiolae*, ajouter le nom complet d'espèce originel, écrire *matthiolae* Hoffmann, 1955 : 982 (*Ceuthorrhynchus pleurostigma subsp.*).
- ligne 8, *nanus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *nanus* Gyllenhal, 1837b : 497 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 10, *napi*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *napi* Gyllenhal, 1837b : 549 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 12, *assimilis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *assimilis* Fabricius, 1792 : 409 (*Curculio*), nec *assimilis* Paykull, 1792 : 69 (*Curculio*).
- ligne 20, *pectoralis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *pectoralis* Weise, 1895 : 437 (*Ceutorrhynchus*).
- ligne 23, *pervicax*, ajouter le nom de genre originel, écrire *pervicax* Weise, 1883 : 331 (*Ceutorrhynchus*).
- ligne 25, *pictarsis*, ajouter le nom de genre originel, écrire *pictarsis* Gyllenhal, 1837b : 546 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 33, *puncticollis*, ajouter le nom de genre originel, écrire *puncticollis* Boheman, 1845 : 165 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 39, *rapae*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *rapae* Gyllenhal, 1837b : 547 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 43, *rhenanus*, nom de genre originel erroné, écrire : *rhenanus* Schultze, 1895 : 424 (*Ceuthorrhynchidius*).
- ligne 45, *roberti*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *roberti* Gyllenhal, 1837b : 548 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 48, *rusticus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *rusticus* Gyllenhal, 1837b : 542 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 50, *sardeanensis*, ajouter le nom complet d'espèce originel, écrire : *sardeanensis* Schultze, 1903 : 292 (*Ceuthorrhynchus assimilis var fallax subvar.*).
- ligne 51, *scapularis*, ajouter le nom de genre originel, écrire *scapularis* Gyllenhal, 1837b : 555 (*Ceuthorrhynchus*).
- page 677, ligne 1, *sophiae*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *sophiae* Gyllenhal, 1837b : 551 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 3, *striatellus*, ajouter le nom de genre originel, écrire *striatellus* Schultze, 1900 : 36 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 4, *angustus*, page de description erronée, écrire : *angustus* Dieckmann & Smreczynski, 1972 : 328.
- ligne 5, *subpilosus*, préciser le nom complet de l'auteur, écrire : *subpilosus* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869.
- ligne 11, *thlaspi*, préciser le nom complet de l'auteur, écrire : *thlaspi* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869.
- ligne 13, à supprimer.
- ligne 14, *thomsoni*, ajouter le nom de genre originel, écrire *thomsoni* H.J. Kolbe, 1900 : 232 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 16, *tibialis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *tibialis* Boheman, 1845 : 162 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 18, *turbatus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *turbatus* Schultze, 1903 : 284 (*Ceuthorrhynchus*).
- ligne 23, *unguicularis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *unguicularis* C.G. Thomson, 1871 : 391 (*Ceutorynchus*).
- ligne 26, *varius*, ajouter le nom complet d'espèce originel, écrire : *varius* Rey, 1895d : 37 (*Ceuthorrhynchus hirtulus var.*).
- ligne 27, à supprimer.

ligne 29, *viridanus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *viridanus* Gyllenhal, 1837b : 557 (*Ceuthorhynchus*).

ligne 31, *viridipennis*, page de description erronée, écrire : *viridipennis* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 : 447.

ligne 49, *nigritarsis*, ajouter le nom complet d'espèce originel, écrire : *nigritarsis* Hartmann, 1895 : 315 (*Coeliodes rubicundus* var.).

**page 678**, ligne 2, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 5, *arquata*, faire la liaison, écrire : *arquatus* Herbst, 1795.

ligne 7, à supprimer.

ligne 17, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 24, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 27, *moelleri*, nom de genre originel erroné, écrire : *moelleri* C.G. Thomson, 1868 : 347 (*Ceuthorhynchus*).

ligne 34, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

**page 679**, ligne 2, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 9, *falcozi*, ajouter le nom complet d'espèce, écrire : *falcozi* Hustache, 1914 : 382 (*Ceuthorrhynchus fairmairei* var.).

ligne 16, *montivagus*, préciser le nom complet d'espèce originel, écrire : *montivagus* Hoffmann, 1955 : 957 [note b. de page](*Ceutorhynchus*).

ligne 17 : supprimer.

ligne 18, *nigrovittatus*, simplifier le nom complet d'espèce, écrire : *nigrovittatus* Schultze, 1901 : 96 (*Ceuthorrhynchus subfasciatus* var.).

ligne 20, *subfasciatus*, nom de genre originel erroné, écrire : *subfasciatus* Chevrolat, 1860 : 453 (*Ceuthorhynchus*).

ligne 25, *rubiginosus*, nom de genre originel erroné, écrire : *rubiginosus* Schultze, 1897 : 280 (*Ceuthorrhynchus*).

ligne 29, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 37, *angulicollis*, nom de genre originel erroné, écrire *angulicollis* Schultze, 1897 : 268 (*Ceuthorrhynchus*).

**page 680**, ligne 12, *symphiti*, nom d'espèce erroné, écrire *symphiti* Bedel, 1885c : 168.

ligne 20, *Cidnorhinus*, nom de genre erroné, écrire *Cidnorhinus* C.G. Thomson, 1859 : 139.

ligne 23, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 28, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 33, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

**page 681**, ligne 2, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 6, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 11, *lycoctoni*, date de publication erronée, écrire : *lycoctoni* Hustache, 1916 : 232 (l'erreur est due à Colonnelli (2004) qui a indiqué pour la référence bibliographique de Hustache le bulletin n° 21 paru en 1917 alors que la description est paru dans le bulletin n° 15 paru en 1916).

ligne 13, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 17, *mixtus*, nom de genre originel erroné, écrire *Ceuthorhynchus*.

ligne 25, à supprimer (Germar a défini le genre *Ceutorhynchus* et non *Ceuthorrhynchus*).

ligne 26, *kraatzi*, page de description erronée, écrire : *kraatzi* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 : 461 ; nom de genre pour la synonymie erroné, écrire *devillei* Hustache, 1913 : 409 (*Ceuthorrhynchus*).

ligne 28, *devillei*, nom de genre erroné, écrire *devillei* Hustache, 1913 : 409 (*Ceuthorrhynchus*).

ligne 34, à supprimer.

ligne 40, *Ceuthorrhynchidius*, à supprimer, (le genre *Ceutorhynchidius* (et non *Ceuthorrhynchidius* !) attribué à Jacquelin du Val, 1855 : 60 n'est pas synonyme de *Trichosirocalus* (cf. Colonnelli, 2004)).

**page 682**, ligne 3, *histris*, page de description erronée, écrire : *histris* Perris, 1852 : 184.

ligne 7, *rufulus*, nom de genre originel erroné, écrire : *rufulus* Dufour, 1851 : 346 (*Ceutorhynchus*).

ligne 23, Cnemogonini, ajouter la page de description, écrire : Cnemogonini Colonnelli, 1979d : 2.

- ligne 28, *Pseudophytobius*, ajouter la page de description, écrire *Pseudophytobius* Desbrochers des Loges, 1884 : 166.
- ligne 32, Mononychini, ajouter la page de description, écrire : Mononychini Leconte, 1876 : 267.
- ligne 35, *rondoui*, préciser le nom d'espèce originel, écrire : *rondoui* Vuillet, 1911 : 63 (*punctum-album* var.).
- page 683, ligne 5, Phytobiini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Phytobiini Gistel, 1848 : [3] (Phytobiidae).
- ligne 18, *canaliculatus*, corriger le nom d'auteur, écrire : *canaliculatus* Fähræus, 1843.
- ligne 36, *Litodactilus*, nom d'auteur erroné, écrire *Litodactilus* Kirchsberg, 1870 : 28 (*nec Litodactylus* Redtenbacher, 1849 : 399).
- page 684, ligne 5, Scleropterini : préciser la page de description, écrire : Scleropterini Schultze, 1902 : 209.
- ligne 7, *Rhytidosoma*, nom de genre erroné, écrire : *Rhytidosomus* Schoenherr, 1837 : 594.
- ligne 13, *Rhytidosoma*, nom de genre erroné, écrire : *Rhytidosomus* Schoenherr, 1837 : 594.
- ligne 14, *fallax*, préciser le nom de genre originel, écrire : *fallax*, Otto, 1897 : 65 (*Scleropterus* subgen. *Scleropteridius*) ; préciser le nom d'auteur et nom de genre originel erroné pour la synonymie, écrire : *pici* A. Schultze, 1899 : 296 (*Rhytidosoma*).
- ligne 16, *pici*, préciser le nom de genre originel erroné, écrire : *pici* Schultze, 1899 : 296 (*Rhytidosoma*).
- ligne 22, Coryssomerini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Coryssomerini C.G. Thomson, 1859 : 137 (Coryssomerina).
- ligne 29, Choerorhinini : préciser la date de description et le nom originel, écrire : Choerorhinini Folwaczny, 1973 : 69 (Choerorhini).
- ligne 30, *Choerorhinus*, page de description erronée, écrire : *Choerorhinus* Fairmaire, 1858 : 742.
- ligne 31, *squalidus*, page de description erronée, écrire : *squalidus* Fairmaire, 1858 : 743.
- ligne 33, Cossonini, préciser la date de publication et le nom de tribu originel, écrire : Cossonini Schoenherr, 1825 : 587 (Cossonides).
- ligne 35, *Caenocossonus*, page de description erronée, écrire : *Caenocossonus* Voss, 1955 : 207 (nommé dans le tableau dichotomique, diagnose détaillée en page 208).
- page 685, ligne 5, *parallelipipedus*, nom d'espèce erroné, écrire : *Cossonus parallelepipedus* Herbst, 1795 : 275 (*Curculio*).
- ligne 8, *Mesites*, date de publication erronée, écrire : *Mesites* Schoenherr, 1838.
- ligne 19, Dryotribini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Dryotribini LeConte, 1876 : 335 (Dryotribi).
- ligne 22, *bewickianus*, préciser le nom de genre originel, écrire : *bewickianus* Wollaston, 1860 : 451 (*Pentarthrum*) ; [le nom d'espèce a été écrit originellement *bewickianum*].
- après ligne 22 insérer le synonyme : *bonnairii* Fairmaire, 1860 : 629.
- page 686, ligne 1, Onycholipini, préciser la date de description et le nom de tribu originel, écrire : Onycholipini Wollaston, 1873 : 429 (Onycholipides).
- ligne 3, *porcatus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *porcatus* Germar, 1824 : 308 (*Cossonus*)
- ligne 14, *culinaris*, préciser la page de description, écrire : *culinaris* auct. *nec* Germar, 1824 : 306.
- ligne 30, *Rhyncholus*, la page de description (1817a : 177) ne mène pas à ce genre et il n'y ait fait aucune mention, écrire : *Rhyncolus* Germar, 1817c : 340.
- ligne 31, *truncorum* Germar, 1824, ajouter le nom de genre originel, *truncorum* Germar, 1824 : 308 (*Cossonus*).
- ligne 33, Pentarthrini, date de publication erronée, préciser la page de description et rajouter le nom de genre originel, écrire : Pentarthrini Lacordaire, 1865 : 323 (Pentarthrides).
- avant-dernière ligne, *confine*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *confine* Broun, 1881 : 732 (*Pentarthrum*).
- page 687, ligne 5, Rhyncholini, préciser la page de description et le nom original, écrire : Rhyncholini Gistel, 1848 : [4] (Rhynchalidae) [sic].

- ligne 20, *lignarius*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *lignarius* Marsham, 1802 : 275 (*Curculio*).
- ligne 24, *Axenomimetes*, page de description erronée, écrire : *Axenomimetes* Voss, 1955 : 223 (correspond à la description dans le tableau où l'espèce type est donnée).
- ligne 29, *ater ater*, page de description erronée, écrire : *ater ater* Linnaeus, 1758 : 385.
- ligne 37, *sculpturatus*, référence bibliographique erronée, écrire : *sculpturatus* Waltl, 1839a : 223.
- avant-dernière ligne, *strangulatus*, page de description erronée, écrire : *strangulatus* Perris, 1852 : 182.
- pages 688-691**, sous-famille **Cryptorhynchinae** : transférer cette sous-famille au sein de celle des **Molytinae** qui se situe à partir de la page 722.
- page 688**, ligne 3, remplacer par: tribu Ithyporini Lacordaire, 1865 : 50 (Ithyporides) [référence : **Lyal C.H.C., 2014.** – 3.7.7 Molytinae Schoenherr, 1823 ; p. 529-570. In Leschen R.A.B & Beutel R.G., 2014. – Coleoptera, Beetles. Volume 3 : Morphology and systematics (Chrysomeloidea, Curculionoidea). Handbook of Zoology. Volume IV Arthropoda : Insecta. Part 39. De Gruyter, 565 pp.]
- après ligne 3, insérer (synonyme) : tribu Camptorhinini Lacordaire, 1865 : 86.
- ligne 16, *minutesquamosus*, nom d'espèce erroné, écrire : *minutesquamosus* Reiche, 1861d.
- page 690**, ligne 34, *affinis* : à supprimer.
- après ligne 41, insérer : *impressicollis* P.H. Lucas, 1846 : pl.38 (*Acalles*). — Médit. : Languedoc-Roussillon, Provence, Corse. Sur Astéracées. *Alg., Esp., Ita.* ? [Confondue avec *D. diocletianus*, répartition à préc.]
- ligne à la suite, insérer synonyme : *affinis* Meyer, 1896 : 15 (*Acalles*).
- page 691**, ligne 14, *damryi*, date de publication erronée, écrire : *damryi* Perris, 1874.
- ligne 22, Dichotrachelini, préciser la date de publication, écrire Dichotrachelini Hoffmann, 1957 : 60.
- ligne 26, *devillei*, page de description erronée, écrire *devillei* Osella, 1971 : 461 [correspond à la page du tableau].
- ligne 29, *doderoi valdierensis*, nom de sous-espèce et page de description erronés, écrire : *doderoi valdierensis* Osella, 1968 : 353.
- ligne 32, *koziorowiczi*, nom d'espèce erroné, écrire : *koziorowiczi* Desbrochers des Loges, 1873e.
- ligne 34, *linderi*, corriger le nom de genre original, écrire : *linderi* Fairmaire, 1852 : 87 (*Rhytirhinus*).
- ligne 38, *margaritae*, page de description erronée, écrire : *margaritae* Osella, 1971 : 353 [correspond à la page du tableau].
- ligne 39, *meregalii*, page de description erronée, écrire : *meregalii* Osella, 1971 : 463 [correspond à la page du tableau].
- ligne 43, *pericarti*, page de description erronée, écrire : *pericarti* Osella, 1971 : 461 [correspond à la page du tableau].
- ligne 44, *pyrenaicus*, page de description erronée, écrire : *pyrenaicus* Osella, 1971 : 459 [correspond à la page du tableau].
- ligne 45 *rudeni*, nom de l'espèce erroné, écrire *rudeni* Stierlin, 1853 : 183 (il s'agit de l'orthographe originale qui doit être conservée, cf. article 33.4 du code de nomenclature).
- avant-dernière ligne, *venturiensis*, préciser le nom d'espèce originel, écrire : *venturiensis* Hustache, 1929 : 18 (*alpestris* var. *veturiensis*).
- page 692**, ligne 1, Hipporhinini, préciser la page de description et le nom originel, écrire Hipporhinini Lacordaire, 1863 : 323 (Hipporhinides).
- ligne 7, *Entomoderus*, page de description erronée, écrire *Entomoderus* Raffray, 1873 : 383.
- ligne 8, *Rhytirhinus*, préciser la page de description et corriger nom d'auteur, écrire : *Rhytirhinus* Schoenherr, 1826 : 14.
- ligne 11, *impressicollis alpicola*, corriger le nom de genre originel, écrire : *impressicollis alpicola* Fairmaire, 1869a : 232 (*Rhytirhinus*).
- ligne 14, *impressicollis impressicollis*, corriger le nom de genre originel, écrire : *impressicollis* Boheman, 1834b : 419 (*Rhytirhinus*).

- ligne 21, *laesirostris laesirostris*, corriger le nom de genre originel, écrire : *laesirostris laesirostris* Fairmaire, 1859 : 278 (*Rhytirhinus*).
- ligne 23, *laesirostris stenoderus*, corriger le nom de genre originel, écrire : *laesirostris stenoderus* Gemminger, 1871 : 122 (*Rhytidorrhinus*).
- ligne 27, *stableaui punctirostris*, corriger le nom de genre originel, écrire : *stableaui punctirostris* Hoffmann, 1838a : 49 (*Rhytirhinus sous-genre Pseudorrhynus*).
- ligne 29, *stableaui stableaui*, corriger le nom de genre originel, écrire : *stableaui stableaui* Fairmaire, 1862a : 554 (*Rhytirhinus*).
- ligne 30, Listroderini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Listroderini LeConte, 1876 : 124 (Listroderi).
- ligne 31, *Listroderes*, page de description erronée, écrire : *Listroderes* Schoenherr, 1826 : 13.
- ligne 35, *Hyperodes*, préciser la page de description, écrire : *Hyperodes* Jekel, 1865 : 564.
- ligne 36, *cyrticus*, nom de genre originel erroné, écrire : *cyrticus* Desbrochers des Loges, 1898g : 53 (*Mascarauxia*).
- ligne 40, Alophini, préciser la page de description, écrire : Alophini LeConte, 1874 : 461.
- dernière ligne, *Alophus* Schoenherr, 1823 : page de description erronée, écrire : *Alophus* Schoenherr, 1826 : 14.
- page 693**, ligne 6, *Rhytidoderes*, préciser la page de description, écrire : *Rhytidoderes* Agaziz, 1846 : 327.
- ligne 11, Brachyderini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Brachyderini Schoenherr, 1826 : 10 (Brachyderides).
- ligne 12, *Brachyderes*, page de description erronée, écrire : *Brachyderes* Schoenherr, 1826 : 10.
- page 694**, ligne 11, *sagitta*, page de description erronée, écrire : *sagitta* Seidlitz, 1871 : 384.
- ligne 12, Cneorhinini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Cneorhinini Lacordaire, 1863 : 27 (Cnéorhinides).
- ligne 13, *Attactagenus*, page de description erronée, écrire : *Attactagenus* Tournier, 1876 : 129.
- ligne 17, *meridionalis*, préciser la page de description et le nom de genre originel, écrire : *meridionalis* Jacquelin du Val, 1854 : 14 (*Cneorhinus*).
- ligne 29, Geonemini, date de publication erronée et préciser la page de description et nom originel, écrire : Geonemini Gistel, 1856 : 373 (Geonemidae).
- page 695**, ligne 2, *fairmairei*, ajouter de le nom de genre originel, écrire : *fairmairei* Tournier, 1876 : 10 (*Barynothus*).
- ligne 9, Gonipterini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Gonipterini Lacordaire, 1863 : 379 (Goniptérides).
- ligne 13, Naupactini, préciser la page de description et nom originel, écrire : Naupactini Gistel, 1856 : 374 (Naupactidae).
- ligne 18, *godmani*, nom erroné pour la synonymie, écrire : *godmani* Crotch, 1867 : 389.
- ligne 19, Omiini, auteur erroné et préciser la page de description et le nom originel, écrire : Omiini Shuckard, 1840 : 60 (Omiadae).
- ligne 21, *concinna*, préciser le nom de genre originel, écrire : *concinna* Boheman, 1834b : 508 (*Omiias*).
- ligne 25, *micans*, page de description erronée, écrire : *micans* Seidlitz, 1868 : 53.
- ligne 29, Otiorhynchini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Otiorhynchini Schoenherr, 1826 : 16 (Otiorhynchides).
- ligne 35, *Arammichnus*, auteur erroné, écrire : *Arammichnus* Gozis, 1882b.
- page 696**, ligne 11, *Choilosanus*, nom erroné, écrire : *Choilisanus* Reitter, 1912a.
- ligne 14, *monspeliensis*, préciser le nom d'espèce originel, écrire : *monspeliensis* A. Hoffmann, 1861 : 55 (*O. brunneus sous-esp.*).
- ligne 18, *velutinus*, page de la description erronée, écrire : *velutinus* Germar, 1824 : 361.
- ligne 34, *Ergiferanus*, page de description erronée, écrire : *Ergiferanus* Reitter, 1912a : 59.
- ligne 47, *nicaeicivis*, nom de genre originel erroné, écrire : *nicaeicivis* Gozis, 1895 : 80 (*Troglorrhynchus*).

page 697, ligne 34, **corruptor** Host, 1789 : lire *autochtone* non *autotchone*.

page 698, ligne 7, *niger*, ajouter la page de description, écrire *niger* Fabricius, 1775 : 150.

ligne 12, **caesipes**, nom d'espèce erroné, écrire : **caesipes** Mulsant & Rey, 1859e.

ligne 14, **corticalis**, date de publication et page de description, écrire **corticalis Lucas, 1846 : pl. 36** (cette espèce a été publiée dans la planche 36 en novembre 1846 et décrite page 432 le 20 novembre 1847).

ligne 20, **insubricus**, nom de genre originel erroné, écrire **insubricus Comolli, 1837 : 33 (Loborynchus)**.

ligne 27, *dilatipes*, préciser le nom de genre originel, écrire : *dilatipes* Guillebeau, 1885 : 2 (*Otiorrhynchus*).

ligne 32, *subvestivus*, nom d'espèce erroné et préciser le nom de genre originel, écrire : *subvestitus* Reitter, 1913 : 44 (*Otiorrhynchus*).

ligne 33, **paradisiacus**, page de description erronée, écrire : **paradisiacus** Pessarini, 1968 : 71.

ligne 34, **pseudonothus**, préciser le nom de genre originel, écrire **pseudonothus** Apfelbeck, 1897 : 450 (*Otiorrhynchus*).

ligne 36, *salicicola*, préciser également le nom de genre originel, écrire : *salicicola* Heyden, 1908 : 46 (*Otiorrhynchus*).

ligne 37, **pyrenaeus occidentalis**, page de description erronée et préciser le nom de genre originel, écrire : **occidentalis** Hustache, 1923a : 14 (*Otiorrhynchus*).

ligne 41, **sellae vesulianus**, préciser le nom de genre originel, écrire : **sellae vesulianus** Reitter, 1913b : 51 (*Otiorrhynchus*).

ligne 45, *pubens*, nom d'espèce erronée, écrire *pubeus* Boheman, 1842b : 312.

avant-dernière ligne, *subglaber*, préciser le nom originel, écrire : *subglaber* Reitter, 1913 : 50 (*Otiorrhynchus sanguinipes* var.).

dernière ligne, *substriatus*, écrire : *substriatus* Silbermann, 1833 : n° 7 (*Othiorrhynchus*).

page 699, ligne 13, **chobauti**, préciser le nom de genre originel, écrire : **chobauti** Hustache, 1920 : 18 (*Otiorrhynchus*).

ligne 23, **morio cabroli**, page de description erronée, écrire : **morio cabroli** Costessèque, 2007 : 98.

ligne 25, **morio diversesculptus**, préciser le nom originel, écrire : **diversesculptus** Pic, 1920a : 22 (*Otiorrhynchus navaricus* var.).

ligne 33, **pascuorum**, nom de genre originel erroné, écrire : **pascuorum** Peyerimhoff, 1901 : 60 (*Brachyrrhinus*).

ligne 35, **peyerimhoffi**, préciser le nom de genre originel, écrire : **peyerimhoffi** Hustache, 1920a : 17 (*Otiorrhynchus*).

ligne 50, *dubius*, nom d'auteur erroné, écrire : *dubius* Strøm, 1783.

ligne 52, *pseudopauper*, page de description erronée, écrire : *pseudopauper* Zumpt, 1938 : 113.

page 700, ligne 9, *strigirostris*, nom d'auteur erroné écrire : *strigirostris* Boheman, 1842b.

ligne 10, **fagniezi**, préciser le nom originel, écrire : **fagniezi** Ruter, 1945 : 51 (*Otiorrhynchus sous-genre Dorymerus*).

ligne 15, *dillwynii*, page de description erronée, écrire : *dillwynii* Stephens, 1831 : 116.

ligne 28, **gestroi clermonti**, nom de genre originel erroné, écrire : **gestroi clermonti** Normand, 1908 : 227 (*Troglorrhynchus sous-genre Solariella*).

ligne 31, **Stomodes**, page de description erronée, écrire : **Stomodes** Schoenherr, 1826 : 15.

ligne 34, Peritelini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Peritelini Lacordaire, 1863 : 178 (Péritélides).

page 701, ligne 5 **damryi**, page de description erronée, écrire : **damryi** Tournier, 1876a : 11.

ligne 6, **laticrobs**, page de description erronée et préciser le nom originel, écrire : **laticrobs** Desbrochers des Loges, 1871 : 346 (*Peritelus sous-genre Meira*).

ligne 11 **loebli**, page de description erronée, écrire : **loebli** Pierotti & Bellò, 2004 : 589.

ligne 26, **allemandi**, page de description erronée, écrire : **allemandi** Rouault, 2013 : 107.

ligne 29, **crassicornis coironensis**, placer cette sous-espèce en tant qu'espèce propre, écrire **coironensis** Delaunay & Melle, 2013 : 3 [cf. Pierotti, 2016 : 50 précise que les auteurs ont mélangé cette espèce avec celle de *Meira allemandi*].

- ligne 34, *lavagnei komezai*, cette sous-espèce n'est pas liée à l'espèce *lavagnei*, écrire : *lata komezai* Delaunay & Melle, 2013 : 14 [cf. Pierotti, 2016 : 53].
- ligne 35, *lavagnei lata*, placer cette sous espèce en tant qu'espèce propre, écrire : *lata lata* Delaunay & Melle, 2013 : 12 [cf. Pierotti, 2016 : 52].
- page 702**, ligne 6, *balachowskyi*, préciser le nom originel, écrire : *balachowskyi* Hoffmann, 1938 : 51 (*Peritelus* sous-genre *Meira*).
- ligne 20, *insularis*, page de description erronée, écrire : *insularis* Desbrochers des Loges, 1871 : 346.
- ligne 24, *muscorum*, le nom de l'auteur et page de description erronée, écrire : *muscorum* Desbrochers des Loges, 1871 : 347.
- ligne 25, *necessaria*, page de description erronée, écrire : *necessaria* Gyllenhal, 1834b : 513.
- ligne 26, *nicaeensis*, page de description erronée, écrire : *nicaeensis* Stierlin, 1881c : 161.
- ligne 32, *ruteri*, préciser le nom originel de l'espèce, écrire : *ruteri* Péricart, 1963 : 36 (*Peritelus* sous-genre *Pseudomeira nicaeensis* sous-espèce).
- page 703**, ligne 18, *Phyllobiini*, indiquer la page de description et préciser le nom originel, écrire : *Phyllobiini* Schoenherr, 1826 : 15 (*Phyllobides*).
- ligne 21, *Dietelus*, nom de sous-genre erroné, écrire : *Dieletus* Reitter, 1916a : 40.
- ligne 26, *calcaratus*, préciser le nom de l'auteur, écrire : *calcaratus* Fabricius, 1792b.
- page 704**, ligne 4, *Pterygorrhynchus*, page de description erronée, écrire : *Pterygorrhynchus* Pesarini, 1869 : 55.
- ligne 14, *Sciaphilini*, nom d'auteur et année de publication erroné, écrire *Sciaphilini* Sharp, 1891a : 167 (*Sciaphilina*).
- page 705**, ligne 3 : *pelucidus duplicatus*, nom de genre originel erroné, écrire *pelucidus duplicatus* Keys, 1911 : 130 (*Barypithes*).
- ligne 5, *pyrenaeus*, préciser le nom originel, écrire *pyrenaeus* Seidlitz, 1868 : 73 (*Barypeithes brunnipes* var.).
- ligne 22, *faimairii*, date de publication erronée, écrire *faimairii* Kiesenwetter 1852 : 633.
- ligne 35, *costulatus*, date de publication erronée, écrire : *costulatus* Kiesenwetter, 1852 : 629.
- ligne 39, *Sitonini*, indiquer la page de description et préciser le nom originel, écrire : *Sitonini* Gistel, 1848 : [2] (*Sitonisidae*).
- ligne 41, *Andrion*, page de description erronée, écrire : *Andrion* Velazquez de Castro, 2007 : 323.
- page 706**, ligne 8, *intermedius*, nom de genre originel erroné, écrire : *intermedius* Küster, 1847 : 66 (*Sitones*).
- ligne 10, *variegatus*, nom de genre originel erroné, écrire : *variegatus* Fåhraeus, 1840b : 265 (*Sitones*).
- ligne 14, *cinerascens*, nom de genre originel erroné, écrire : *cinerascens* Fåhraeus, 1840b : 256 (*Sitones*).
- ligne 24, *cinnamomeus*, préciser le nom de genre originel, écrire : *cinnamomeus* Allard, 1863 : 98 (*Sitones*).
- ligne 26, *cylindricollis cylindricollis*, préciser le nom de genre originel, écrire : *cylindricollis cylindricollis* Fåhraeus, 1840b : 269 (*Sitones*).
- ligne 33, *hirsutus*, page de description erronée et préciser le nom de genre originel, écrire : *hirsutus* Desbrochers des Loges, 1884 : 74 (*Sitones*).
- ligne 44, *ononidis*, préciser le nom de genre originel, écrire *ononidis* Sharp, 1867 : 438 (*Sitones*).
- ligne 49, *lividipes lividipes*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *lividipes lividipes* Fåhraeus, 1840b : 259 (*Sitones*).
- page 707**, ligne 10, *ophthalmicus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *ophthalmicus* Desbrochers des Loges, 1869g : 30 (*Sitones*).
- ligne 20, *tenuis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *tenuis* Rosenhauer, 1847 : 40 (*Sitones*).
- ligne 28, *Polydrusini*, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : *Polydrusini* Schoenherr, 1823 : c1144 (*Polydrosides*).

- ligne 39, *squamosus*, nom de genre originel erroné, écrire : *squamosus* Kiesenwetter, 1852 : 631 (*Scytropus*).
- avant-dernière ligne, *setifrons*, nom de genre originel erroné, écrire : *setifrons* Jacquelin du Val, 1852 : 710 (*Polydrosus*).
- page 708, ligne 2, *abeillei*, page de description et une référence erronées et préciser le nom de genre originel, écrire : *abeillei* Desbrochers des Loges, 1869g : 30 [= 1869c : 394] (*Polydrosus*).
- ligne 4, *alchemillae*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *alchemillae* Hustache, 1929 : 24 (*Polydrosus*).
- ligne 6, *amoenus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *amoenus* Germar, 1824b : 457 (*Metallites*).
- ligne 10, *Conocetus*, date de publication erronée, écrire : *Conocetus* Desbrochers des Loges, 1874 : 5. [la publication du premier cahier des Opusculs entomologiques a été éditée en 1874 des pages 1 à 8 et en 1875 des pages 9 et suivantes].
- ligne 11, *kahri*, nom d'espèce erroné, écrire : *kahrii* Kirsch, 1865 : 122.
- ligne 15, *formosus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *formosus* Mayer, 1779 : 183 (*Curculio*).
- ligne 17, *lateralis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *lateralis* Gyllenhal, 1834a : 150 (*Polydrosus*).
- ligne 19, *mollis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *mollis* Strøm, 1768 : 321 (*Curculio*).
- ligne 24, *confluens*, enlever le nom de genre originel *Curculio*, écrire : *confluens* Stephens, 1831 : 142 [cette espèce a bien été décrite sous le genre *Polydrosus*].
- ligne 25, *griseomaculatus*, page de description et une référence erronées et ajouter le nom de genre originel, écrire : *griseomaculatus* Desbrochers des Loges, 1869g : 30 [= 1869c : 390] (*Polydrosus*).
- ligne 27, *pilosus*, ajouter le nom originel, écrire : *pilosus* Gredler, 1866 : 313 (*Polydrosus cervinus var.*).
- ligne 29, *planifrons*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *planifrons* Gyllenhal, 1834a : 138 (*Polydrosus*).
- ligne 37, *flavipes*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *flavipes* DeGeer, 1775 : 245 (*Curculio*).
- ligne 39, *impressifrons*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *impressifrons* Gyllenhal, 1834a : 140 (*Polydrosus*).
- ligne 44, *aeratus aeratus*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *aeratus aeratus* Gravenhorst, 1807 : 214 (*Curculio*).
- ligne 45, *atomarius*, page de description erronée, écrire : *atomarius* Olivier, 1907 : 424.
- ligne 46, *impar*, page de description erronée, écrire : *impar* Gozis, 1882 : 107.
- page 709, ligne 2, *pedemontanus*, date de publication et page de description erronées, écrire : *pedemontanus* Chevrolat, 1869 : 72.
- ligne 7, *leucaspis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *leucaspis* Boheman, 1840 : 453 (*Polydrosus*).
- ligne 17, Tanymecini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Tanymecini Lacordaire, 1863 : 82 (Tanymécides).
- ligne 19, Tanymecina, ajouter la page de description, écrire : Tanymecina Lacordaire, 1863 : 82.
- ligne 22, *dorsiger*, page de description erronée, écrire : *dorsiger* Faust, 1897 : 80.
- ligne 25, *graminicola*, nom d'auteur erroné, écrire : *graminicola* Schoenherr, 1832.
- ligne 42, *corsicus*, nom de genre originel erroné, écrire : *corsicus* Perris, 1866 : 188 (*Thylacites*).
- dernière ligne, *palliatatus*, page de description erronée, écrire : *palliatatus* Fabricius, 1787 : 113.
- page 710, ligne 1, Trachyphloeini, nom d'auteur erroné, écrire : Trachyphloeini Gistel, 1848 : [3] (*Trachyphloeidae*).
- ligne 29, *validiscapus*, date de publication et page de description erronée, ajouter le nom de genre originel, écrire : *validiscapus* Rouget, 1858 : 59 (*Peritelus*).

- ligne 37, *canaliculatus*, nom de genre originel erroné, écrire : *canaliculatus* Schaufuss, 1867 : 20 (*Misomermus*).
- ligne 42, *bifoveolatus*, nom de genre originel erroné, écrire : *bifoveolatus* Beck, 1817 : 24 (*Curculio*).
- page 711, ligne 15, *aureocruciatus*, nom de genre originel erroné, écrire *aureocruciatus* Desbrochers des Loges, 1871 : 342 (*Trachyphlaeus*).
- ligne 20, *notatipennis*, page de description erronée et ajouter le nom de genre originel, écrire *notatipennis* Pic, 1903 : 430 (*Trachyphlaeus*).
- ligne 32, Tropiphorini, préciser la page de description et le nom originel, écrire : Tropiphorini Marseul, 1863 : 220 (Tropiphoridae).
- ligne 39, *carinatus*, préciser l'écriture du nom d'auteur, écrire : *carinatus* O.F. Müller, 1776.
- ligne 46, Hyperini, ajouter le nom originel, écrire : Hyperini Marseul, 1863 : 224 (Hyperidae).
- ligne 47, Phytomini, ajouter le nom de genre originel, écrire : Phytomini Gistel, 1848 : [3] (Phytominidae) .
- page 714, avant-dernière ligne, *tesselatus*, nom d'espèce et page de description erronés, écrire : *tessellatus* Herbst, 1795 : 367.
- page 715, ligne 8, Cleonini, la page de description et le nom originel, écrire : Cleonini Schoenherr, 1826 : 13 (Cleonides).
- ligne 23, *Chromoderus*, ajouter la page de description, écrire : *Chromoderus* Motschulsky, 1860 : 540.
- ligne 24, *affinis*, remplacer la famille Salsolacées par Chenopodiacees.
- ligne 28, *pigra*, page de description erronée, écrire : *pigra* Scopoli, 1863 : 23.
- ligne 32, *nebulosus*, page de description erronée, écrire : *nebulosus* Linnaeus, 1758 : 385.
- page 716, ligne 2, *Chromoderus*, ajouter la page de description, écrire : *Chromoderus* Motschulsky, 1860 : 540.
- ligne 23, *schaeferi*, préciser le nom originel, écrire : *schaeferi* Hoffmann, 1950 : 195 (*Lixus spartii* var.).
- page 717, ligne 13 *Rhabdorrhynchus*, nom de genre erroné, écrire : *Rhabdorrhynchus* Motschulsky, 1860e.
- ligne 14, *menetriesi*, corriger le nom d'espèce, écrire : *menetriesii* Gyllenhal, 1842.
- ligne 32, Lixini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Lixini Schoenherr, 1823 : 1146 (Lixides).
- ligne 34, *provincialis*, nom de genre originel erroné, écrire : *provincialis* Fairmaire, 1863 : 110 (*Rhinocylus*).
- page 718, ligne 2, *crinitus*, nom d'auteur et année de publication erronée, écrire : *crinitus* Schoenherr, 1826 : 60.
- ligne 25, *pseudovittatus*, préciser le nom originel, écrire *pseudovittatus* Hoffmann, 1955 : 531 (*Larinus ursus* sbsp.).
- ligne 43, *Phyllonomeus*, page de description erronée, écrire : *Phyllonomeus* Gistel, 1856 : 372.
- page 719, ligne 24, *Compsolixus*, page de description erronée, écrire : *Compsolixus* Reitter, 1916 : 90.
- ligne 32, *brevipennis*, ajouter le nom originel, écrire : *brevipennis* Ruter, 1939 : 20 (*Lixus ascanii* ssp.).
- page 721, ligne 1, *brevirostris*, nom d'espèce erroné, écrire : *brevirostris* Boheman, 1835.
- ligne 14, *conicus*, nom d'auteur erroné, écrire : *conicus* Frölich, 1792.
- ligne 18, Magdalidini, ajouter la page de description et le nom originel, écrire : Magdalidini Pascoe, 1870 : 436 (Magdalinae).
- ligne 21, *nitidipennis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *nitidipennis* Boheman, 1843 : 145 (*Magdalinus*).
- ligne 26, *exarata*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *exarata* C.N.F. Brisout de Barneville, 1862 : 24 (*Magdalinus*).
- ligne 40, *phlegmatica*, page de description erronée, écrire : *phlegmatica* Herbst, 1797 : 6 [567 est le nombre placé devant le nom d'espèce dans le texte].
- page 722, ligne 15, *flavicornis*, date de publication controversée, [ouvrage indiqué pour l'année 1836 mais publié en décembre 1835].
- ligne 17, *fuscicornis*, ajouter le nom de genre originel, écrire : *fuscicornis* Desbrochers des Loges, 1870a : 55 (*Magdalinus flavicornis* var.).

ligne 20, *barbicornis*, page de description erronée, écrire : *barbicornis* Latreille, 1807 : 104.  
page 723, ligne 29, *pseudopyreneum*, nom d'espèce erroné, écrire : *pseudopyrenaenum* Tempère, 1979.

### Bibliographie I : Travaux à consulter

page 727 et 728, référence Holmen, M. 1987, ligne 2 : enlever les italiques à « ... Entomologica Scandinavica ».  
page 729, référence Fery H. 1999, ligne 2 : remplacer « *Annalen der...* » par : *Annalen des...*  
Référence Guignot F. 1959, ligne 1 : remplacer « Révision... », par : Revision...  
Référence Nilsson A. & Holmen M. 1995, ligne 2 : enlever les italiques à « ... Entomologica Scandinavica ».  
Référence Zimmermann A. 1932, ligne 2 : remplacer « auropäischen... » par : europäischen.  
Référence Gentili E. & Ribera I. 1998, ligne 2 : remplacer « *Annalen der...* » par : *Annalen des...*  
Référence Gozis M. des 1916-1921 : enlever les italiques à « Narbonne ».  
page 733, référence Jäch M.A. 1989b, ligne 2 : remplacer « *Österreichischen...* » par : *Österreichischen*.  
Référence Jäch M.A. 1989c, ligne 2 : remplacer « *Linzer biologische Beitrag* » par : *Linzer Biologische Beiträge*.  
page 740, référence Nyholm T. 1971, ligne 3 : remplacer « *Entomologische...* » par *Entomologisk...*  
page 742, référence Pütz A. 1991, remplacer : « *Beitrage...* » par *Beiträge...*

### Bibliographie II : Références originales et *in texto*

page 766, après ligne 12 insérer : Becker A., 1864 : Naturhistorische Mittheilungen . *Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou* 37 (1) : 477-493.  
page 782, après ligne 28 insérer : Colonnelli, E. 1979d : Note su Panophthalmus e generi affini, con descrizione di una nuova tribù e di una nuova specie della sottofamiglia Ceutorhynchinae (Coleoptera, Curculionidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, 34 : 1-9.  
page 786, après ligne 58 insérer : Desbrochers des Loges J. 1866 : Description d'un Apion nouveau, suivie de la diagnose de plusieurs autres espèces du même genre. *Bulletin de l'Académie d'Hippone* 2 : 44-50.  
page 808, après ligne 60, insérer : Hajóss J. 1938. Neue Beiträge aus Kaferfauna des geschichtlichen Ungarn. *Festschrift für Embrik Strand (Riga)* 4 : 652-660.  
page 813, après ligne 14 insérer : Hoffmann A. 1957 : Observation critiques sur diverses espèces de la tribu des Rhytirrhiniini (Col. Curculionidae). *Annales de la Société entomologique de France* 126 : 59-69.  
après ligne 21, insérer : Hoffmann A. & Tempère G. 1954 : Une espèce française nouvelle du genre Tropideres Schönh. type d'un sous-genre nouveau (Col. Anthribidae). *Bulletin de la Société Entomologique de France* 59 : 66-67, 1 fig.  
page 814, ligne 28, rectifier en : Hustache A. 1916 : .....232-233.  
page 820, ligne 54, Kiesenwetter E.A.H. von. 1851b : supprimer en fin de texte 577-656.  
page 821, après ligne 50 insérer : Kirchsberg, O. 1870. *Catalogus coleopterorum Transsilvaniae*. Stein, Claudiopoli, 35 p. [+ 1 (errata) unnumbered].  
page 846, ligne 54, Osella G. 1971....., à remplacer par Osella G 1971a.....  
après ligne 55, insérer : Osella G. 1971b : Descrizione di cinque nuove specie di Raymondionymus Wollaston di Spagna, Portogallo e dei Pirenei Orientali appartenenti ad un nuovo sottogenere Coiffatiella mihi (Coleoptera Curculionidae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* 1 : 67-87.  
après ligne 63 insérer : Osella G. & Zuppa A.M. 1994 : Gli Orthochaetini italiana, *Memorie della Società entomologica italiana*, 72 [1993] : 277-309.  
page 850, ligne 26, remplacer 1818 par 1818a.  
ligne 27, remplacer 1818 par 1818b.  
page 862, ligne 33, rectifier Rouget A. 1857, en Rouget A. 1858.  
page 870, après ligne 18 insérer : Schubert F. 1954 : Apion flavipes Pk.ssp. delphinense nov. *Entomologische Arbeiten aus dem Museum Frey* 5 : 689-690.  
page 873, après ligne 10 insérer : Sharp D. 1891a : Insecta. Coleoptera. Rhynchophora. Curculionidae. Attelabinae, Pterocolinae, Allocoryninae, Apioninae, Thecesterninae., Otiorhynchinae [part. »Apterae«]. Pp. 137-168. In Sharp, D. & Champion, G. C. 1899-1911: *Biologia Centrali-Americana*, 4, part 3: vi+ 354 pp. + 15 pl.

ligne 11, rectifier : **Sharp D. 1891**.... en **1891b**....

**page 880**, après ligne 17 insérer : **Tournier H. 1868**. De quelques nouveaux coléoptères d'Europe et d'Algérie. *Annales de la Société entomologique de France* (4) 7 : 561-570.

**page 908**, Index des genres, 1<sup>ère</sup> colonne, après ligne 20 insérer : **Corticara** C. Johnson, 1975.....517.

## DONNÉES NOUVELLES

### GYRINIDAE

**page 81**, ligne 35, **distinctus**, ajouter à la distribution : Drôme (Montbrun les Bains, 5-VIII-1985, *D. Lohez*), Ariège (Seix, 21-VIII-1993, *D. Lohez*).

avant dernière ligne, **paykulli**, ajouter à la distribution : Oise (Monceaux, marais de Sacy, 20-VII-2015, *P. Queney*).

**page 82**, deuxième ligne, **suffriani**, ajouter à la distribution : Doubs (lac de Bouverans, 20-VIII-2015, *D. Lohez*). Oise (Monceaux, marais de Sacy, 20-VII-2015, *P. Queney*).

### HALIPLIDAE

**page 82**, ligne 31, supprimer \*\* avant **apicalis**.....

ligne 36, **fulvicollis**, ajouter à la distribution : Nord (forêt de Nieppe, forêt de Marchiennes, *D. Lohez*).

ligne 37, **furcatus**, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Camiers : RNN de la baie de Canche, 10-IV-2014 ; Beuvry-Bellenville, 24-IV-2014, *D. Lohez*), Somme (Rue : RNR du bois des Agneux, 19-IV-2016, *D. Lohez*).

**page 83**, ligne 41, **rotundatus**, ajouter à la distribution : Manche (Millières, 2010, *L. Chéreau*).

### DYTISCIDAE

**page 84**, ligne 29, **congener**, ajouter à la distribution : Hte-Loire et, après "Très rare en plaine", Seine-Mar. (Tourbière de Mésangueville, 2007-2008, *J.-F. Elder & J.-B. Aubourg*).

**page 85**, ligne 14, **affinis**, ajouter à la distribution : H<sup>t</sup>-Saône (*K. Scheers*).

ligne 21, **biguttatus**, remplacer basses mont. par mont. (jusqu'à 2500 m dans le Mercantour).

lignes 39 et suiv., **melanarius**, ajouter à la distribution : Allier (forêt de l'Assise, *L. Velle*), Ardennes (Forêt de Château-Regnault, *J.-F. Elder*), Orne (Prépotin, forêt du Perche, La Lande de Goult, tourbière des Petits Riaux, *J.-F. Elder*).

ligne 41, **melanarius**, Somme (Forêt de Crecy, *D. Lohez*), Doubs (forêt de Jougne, *D. Lohez*).

**page 86**, lignes 16 et suiv., **unguicularis**, ajouter à la distribution : Manche (Doville, Réserve naturelle de la Sangsurière ; Lessay, Réserve naturelle de Mathon, *J.-F. Elder*).

lignes 26 et suiv., **aenescens**, ajouter à la distribution : Doubs (Remoray, Réserve naturelle, VII-2013, *G. Neveu*), Manche (Millières : tourbière de la Bezanterie, 16-X-2010, *J.-F. Elder*).

**page 87**, ligne 1, **guttiger**, ajouter à la distribution : Aisne (tourbière de Cessières).

lignes 21 et suiv., **subaeneus**, ajouter à la distribution : Nord (Mardyck, 13-VII-1987, *D. Lohez*).

lignes 43 et suiv., supprimer \* avant **schildknechti** ; ajouter à la distribution : Corse (Bonifacio, Tre Padule, 29-V-2013, *P. Queney* ; Monacia-d'Aullène, Caniscione, 30-IV-2003, *J.-F. Elder*).

**page 88**, lignes 17 et suiv., **bistriatus**, ajouter à la distribution : Seine-et-M. (marais d'Episy, 30-V-2015, *V. Beaufour*). Yvelines (forêt de Rambouillet, 31-V-2014, *P. Queney*).

ligne 40 et suiv., **suturellus**, ajouter à la distribution : Manche (tourbières de Lessay, de Millières et de Pirou, *J.-F. Elder*).

**page 89**, lignes 7 et 8, supprimer \*\* avant **atriceps**, modifier distribution : pris en plusieurs localités corses (*P. Queney*).

ligne 31, **sulcatus**, ajouter à la distribution : Corse (Ghisonaccia, 27-V-2012, *P. Queney*).

**page 91**, ligne 2, **griseus**, ajouter à la distribution : Corse (Bonifacio, terrain militaire de Frasselli, 5-VII-2013, 13-VI-2014, *E. Jiroux* ; Ghisonaccia, 24-VII-2013, *M. Manuel*).

- ligne 10, *circumcinctus*, ajouter à la distribution : Doubs (Remoray, Réserve naturelle, VII-2013, *G. Neveu*).
- page 92**, lignes 4 et suiv., *aruspex*, ajouter à la distribution : Landes (Geloux, tourbière, 1 ex., *M. Manuel*).
- lignes 40 et suiv., *coxalis*, ajouter à la distribution : Morbihan (St-Thuriau, 8-VIII-2010, *G.N. Foster, comm. pers.*).
- page 93**, ligne 7, *pumilus*, ajouter à la distribution : Gironde (Lacanau, 24-V-2012, *D. Lohez*).
- lignes 12 et 13, *unistriatus*, ajouter à la distribution : Oise (Monceaux et Sacy-le-Grand : marais de Sacy, *P. Queney*), Morbihan (Sarzeau, marais de Suscinio), Manche (St-Marcouf-Les Gougins, Gatteville-le-Phare, *J.-F. Elder*), Loire-Atl. (Ste-Lumine-de-Coutais, Besne), Eure (Marais Vernier, les Courtils de Bouquelon).
- lignes 38 et suiv., *griseostriatus*, ajouter à la distribution : Savoie (S. du lac du Mont Cenis, *R.B. Angus*).
- ligne 44, *ibericus*, ajouter à la distribution : Hautes-Alpes (cirque du Morgon, 9 et 14-VIII-1999, 12-VII-2007, *D. Lohez*).
- page 94**, lignes 10 et suiv., *multilineatus*, ajouter à la distribution : Ariège (Aston, 2150 m, mare au N. de l'Etang de Fontargente, 5-IX-2015, *F. Bameul*). *Pyr. Esp. (Huesca)*.
- lignes 18 et suiv., *aubei*, ajouter à la distribution : Alpes-de-Hte-Pr. (Villars-Colmars et Allos, *J.-F. Elder*), Doubs (Bonnevaux, 21-VI-2006 ; Entre les Fourgs : la Jougnera, 5-VI-2014, *D. Lohez*).
- ligne 29, *fairmairei*, ajouter à la distribution : Vaucluse (*C. Hanot*).
- lignes 48 et suiv., *opatrinus*, ajouter à la distribution : Allier (Meillard).Vienne (Lathus-St-Rémy).
- page 95**, ligne 16, *fractus*, ajouter à la distribution : Ardèche (Les Vans, 2-VI-2009, 7-VI-2011 ; Les Assions : La Ribeyre, 17-VII-2013, *D. Lohez*), ajouter à la distribution en Corse : (Bonifacio, *P. Queney et F. Bameul*).
- page 96**, ligne 6, *figuratus*, ajouter à la distribution : Bas-Rhin (*K. Scheers*).
- lignes 19 et suiv., *longulus*, ajouter à la distribution : Var (Collobrières, massif des Maures, 17-VI-2014, *L. Micas*), Mayenne (Villepail, tourbière de la corniche de Pail, 24-IX-2000, *J.-F. Elder*).
- ligne 24, *regularis*, supprimer *Ita. (Sardaigne)*.
- lignes 42 et suiv., *melanarius*, ajouter à la distribution : Seine-Mar., Ardennes, Aisne.
- page 97**, lignes 22 et suiv., *sabaudus*, ajouter à la distribution : Alpes-de-Hte-Prov. (Allos, tourbière de Laus), Alpes-Mar. (St-Dalmas-le-Selvage, St-Etienne-de-Tinée, Isola, St-Martin-Vésubie, Valdeblore, Tende, Entraunes), Pyr.-Or. (Canigou : Pla de Cady, col du Puymorens).
- ligne 38, supprimer \*\* avant *analis*, ajouter à la distribution: Corse (plateau du Coscione, *P. Queney*).
- page 98**, lignes 6 et suiv., *rufifrons*, ajouter à la distribution : Ille-et-Vilaine (Châtillon-en-Vendelais, 4-VI-2013, *L. Picard*).
- ligne 28, *gyllenhalii*, remplacer « sauf dans la rég. médit. » par : rare dans la rég. médit., et ajouter à la distribution : Ardèche (Banne, *R. Vincent*).
- lignes 33 et 34, *umbrosus*, ajouter à la distribution : Ille-et-Vilaine, Orne, Cantal.
- ligne 38, *meridionalis*, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (Talmont-sur-Gironde, 30-III et 2-IV-2016, *K. Scheers*).
- page 99**, *bimaculatus*, trois dernières lignes et quatre premières lignes de la **page 100**, ajouter à la distribution : Pyr.-Atl. (Les Eaux-Bonnes, ruiss. Le Valentin, *M. Manuel*).
- page 100**, ligne 5, *crux*, ajouter à la distribution : Isère (St-Pierre-d'Entremont, 19-IV-2014, *K. Scheers*).
- lignes 27 et suiv., *epipleuricus*, ajouter à la distribution : Pyr.-Or. (Reynès, La Vila, l'Ample, *J.-F. Elder*), Aude (St-Jean-de-Paracol et Puivert, *J.-F. Elder*).
- page 101**, lignes 34 et suivantes, *nigrolineatus*, compléter la distribution : Manche (St-Vigor-des-Monts, *P. Guérand*).

**page 102**, lignes 20 et suiv., *oblongus*, compléter la distribution : Eure (marais des Courtils de Bouquelon, C. Dodelin), Pas-de-Calais (RB de Merlimont ; Sorrus ; Roussent ; S<sup>1</sup>-Josse : marais de Villiers, D. Lohez), Yvelines (forêt de Rambouillet, 21-III-2009, A. Alié & M. Manuel).

#### CICINDELIDAE

**page 113** : ligne 31, *melancholica*, modifier la distribution ainsi : Bouches-du-Rhône (plaine de la Crau), Corse, Gard, Vaucluse.....

#### SCARITIDAE

**page 114** : après ligne 10, *palustris palustris*, insérer (synonyme) :  
*palustris setosa* Holdhaus, 1924 : 187.

supprimer ligne 11.

#### TRECHIDAE

**page 117** : après ligne 27 insérer : *corsicus* Perris, 1869 : 5. — Corse.

ligne 28, *florentinus latistilus*, à supprimer.

ligne 29 à modifier en : *frater* Aubé, 1863 : 4.....

ligne 30 à supprimer.

après ligne 32 insérer : *latistilus* Jeannel, 1937f : 343. — Corse (diverses localités de Corse-du-Sud et Hte-Corse).

ligne 40, *revelieri*, distribution à préciser : Corse (côte Orientale de Corse-du-Sud et Hte-Corse).

**page 120** : ligne 29, *abeilli*, remplacer : ...Pratiquement disparu de Fr. contin.....par : .....Une capture récente, Alpes-Mar. (Roquebrune-Cap-Martin, Lemaire, Lambert & Raffaldi leg., 2016), atteste de son maintien en Fr. contin.....

#### HELOPHORIDAE

**page 167**, ligne 39, *asperatus*, ajouter à la distribution : Ile-de-France, Aisne, Oise.

**page 168**, lignes 3 et suiv., *croaticus*, ajouter à la distribution : Cher (Boulleret, 19-V-2014, R. Gerend), Haute-Saône (Broye-Aubigney-Montseugny, 17-IV-1993, R. Gerend).

ligne 12, *fulgidicollis*, ajouter à la distribution : litt. de la Manche.

lignes 23 et suiv., *longitarsis*, ajouter à la distribution : Nièvre (Pouilly-sur-Loire, 17-V-2014, R. Gerend, 17-V-2016, D. Lohez).

#### GEORISSIDAE

**page 169**, lignes 2 et suiv., *crenulatus*, ajouter à la distribution : Nièvre (Mesves-sur-Loire, 16/17-V-2014).

lignes 14 et suiv., *laesicollis*, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (bords de Loire, V-2016).

#### HYDROCHIDAE

**page 169**, ligne 29, *megaphallus*, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Lapugnoy : bois de la Louvière, 7-VI-2010, 20-IV-2011, 24-VI-2013, D. Lohez).

lignes 33 et suiv., *grandicollis*, ajouter à la distribution : Ardèche (Lablachère, D. Lohez), Dordogne (Boulazac, D. Lohez).

lignes 45 et suiv., *smaragdineus*, ajouter à la distribution : Ardèche (Les Assions, 15-VII-2013, D. Lohez), Cher (Couargues, 17-V-2014).

#### HYDROPHILIDAE

**page 170**, dernière ligne, *seminulum*, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Marck, Neufchâtel-Hardelot ; Roeux : le Lac Bleu, D. Lohez), Cher, Nièvre.

**page 171**, ligne 5, *similis*, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (abords de Loire, V-2016).

- page 174**, ligne 6, *atlanticus*, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (RN du marais d'Yves, 14-V-2016, *F. Bameul*).
- lignes 9 et suivantes, *fulvus*, ajouter à la distribution : Loire-Atl. (Batz-sur-Mer, V-2015, *J.-H. Yvenc*), Somme (Cayeux-sur-Mer, VII-2013, *G. Neveu*).
- ligne 17, *jaechi*, ajouter à la distribution : Corse (Aléria, 29-V-2000, *P. Queney*).
- entre les lignes 39 et 40, insérer : [*fresnedai* Gentili & Fikáček, 2015 : 102]. — *Esp. Ital. Maroc*. A rech. en Fr., où elle se trouve certainement, en particulier dans les Pyr., la rég. médit., la Corse. La plus proche localité signalée est El Portalet, 1750 m, prov. de Huesca, le versant espagnol du Col du Pourtalet.
- ligne 52, *simulatrix*, ajouter à la distribution : Drôme (Nyons : La Sauve, 5-VII-2012, *D. Lohez*).
- page 175**, ligne 12, *femoralis mulsanti*, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (abords de Loire, V-2016).
- ligne 20, *albipes*, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (Abords de Loire, V-2016).
- page 176**, ligne 32, *fuscipes* : sous ce nom se trouve un complexe d'au moins 7 espèces en Europe occ. Au moins deux d'entre elles, identifiées en Europe du N. et séparées de *fuscipes*, se trouvent prob. en Fr. : *H. rottenbergii* Gerhardt, 1872 : 3 et *H. subrotundus* Stephens, 1829c : 128 (FOSSEN *et al.*, 2016). A rech. en Fr.
- page 177**, lignes 42, remplacer \*\* par \* devant *castaneipennis*.....
- page 178**, lignes 22 et suiv., *sternalis*, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre.
- ligne 26, supprimer \*\* devant *subsulcatus*....., distribution : Gard (! *J. Dalmon*).
- ligne 46, *laminatus*, ajouter à la distribution : Corse (Porto-Vecchio, 12-VI-2014, *P. Queney*).

## HISTERIDAE

- page 180**, ligne 32, *minutus* Herbst, 1791, ajouter : Drôme (Suze-la-Rousse, bord du Lez, 29-VIII-2002, *Hervé Bouyon leg.*).
- page 185**, ligne 18, *medvidovici* Reitter, 1912b, ajouter : Vaucluse (Sorgues, Île d'Oiselay, 21-IV-2015, *Christian Perez leg.*).
- page 186**, ligne 15, *luderti* Marseul, 1862, ajouter : Vaucluse (Sorgues, Île d'Oiselay, 21-IV-2015, *Christian Perez leg.*).
- page 186**, ligne 17, *filum* Reitter, 1884j, ajouter : Ain (marais de Lavours : Dodelin, 2014 : 169-190).
- page 188**, ligne 3, *grandicollis* Illiger, 1807c, ajouter : rég. médit., littoral et arrière côte sous influence maritime, ne s'éloigne pas énormément du littoral, Bouches-du-Rhône (Réserve Naturelle Coussouls de Crau : Wolff, 2010 : CEEP, 194 p.), Aude (Narbonne, 15-VII-2014, *Jérémie Fevrier leg.*).
- page 188**, ligne 32, *carbonarius carbonarius* Hoffmann, 1803, ajouter : Corse (Renajolo, Palavesa : Gomy, 2015 : 87-106).

## HYDRAENIDAE

- page 190**, lignes 24 et 25, *bensae*, ajouter à la distribution : Alpes-de-Hte-Pr. (Château-Garnier, Le Rioutord, 24-VII-2009, *J.-F. Elder*), Alpes-Mar. (Castillon : le Careï, 25-VII-2009, *J.-F. Elder*).
- page 191**, lignes 4 et suiv., supprimer \*\* devant *occitana*..., remplacer la distribution par : Alpes-Mar. (La Bollène-Vésubie, torrent de La Bollène, 6-IX-1934, *A. d'Orchymont* ; Tende, vallon de la Minière, 19-VII-2009, *P. Queney*). *Italie (Alpes occ. et N. des Apennins)*.
- ligne 7, *polita*, ajouter à la distribution : Ardèche.
- lignes 12 et 13, remplacer par : [*solarii* Pretner, 1930 : 178.] Espèce à exclure de la faune de France.
- lignes 14 et suiv., *truncata*, ajouter à la distribution : Alpes-de-H<sup>te</sup>-Provence (Thorame-Basse, Les Condamines), Drôme (Nyons).
- ligne 21, *belgica*, ajouter à la distribution : Nièvre (Mesves-sur-Loire, 17-V-2016, *J. Köhler*).
- ligne 32, *gracilis*, ajouter à la distribution : Doubs (*D. Lohez*).

- page 193**, ligne 12, *atrata*, ajouter à la distribution : Cher (Couargues, 17-V-2016, *B. van Maanen* ; La Chapelle-Montlinard, 18-V-2016, *I. Ribera & L. Valladares*), Nièvre (Mesves-sur-Loire, 17-V-2016, *I. Ribera* ; Pouilly-sur-Loire, 17-V-2016, *D. Bilton*).
- page 195**, lignes 43 et suiv., *flavipes*, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (Abords de Loire, V-2016).
- page 196**, ligne 22, *dentifer*, ôter : \*\*, ajouter à la distribution : Corse (Bonifacio, IV-2014, *E. Jiroux*).
- page 197**, lignes 11 et suiv., *bifoveolatus*, ajouter à la distribution : Morbihan (Sarzeau, étang de Suscinio, 18-IX-2010, *J.-F. Elder*), Vendée (Talmont-St-Hilaire, La Guittière, *J.-F. Elder*).
- page 198**, lignes 11 et suiv., *viridis fallaciosus*, ajouter à la distribution : Cher (Couargues, 17-V-2016, *G. Foster*), Ille-et-Vilaine (Iffendic, lac de Careil, *J.-F. Elder*).
- ligne 24, *viridis viridis*, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Camiers : RNN de la baie de Canche ; Oye-Plage : RNN du platier d'Oye, *D. Lohez*).

## PTILIIDAE

- page 198**, ligne 48, *ehnstromi*, supprimer [ ] et préciser la distribution ainsi : Ain (Montanges), Isère (massif du Vercors) and Savoie (largement répandu), Seine-et-M. (Villiers-sur-Seine). *Largement répandue en Eur. Centr. et du N., Autriche, All. Danemark, Gr.-Bretagne, Luxembourg, République Tchèque, Suisse. ....*
- page 199**, ligne 7, *pilosellum* : supprimer \*  
supprimer lignes 42 et 43, *formicetorum*.  
après dernière ligne insérer : *myrmicophilum* Motschulsky, 1845c: 518. – Pr. t. la Fr. cont. et la Corse, dans les montagnes au S. *Eur., Maghreb, Turquie, Caucase, Sibérie*. Espèce forestière, dans la litière et dans les nids et meules des fourmis.  
*formicetorum* Kraatz, 1851a : 166.
- page 200**, ligne 20, *intermedium*, ajouter à la distribution : Essonne.
- page 201**, ligne 21, *halidaii*, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer \*
- page 202**, ligne 7, *kunzei* : supprimer \*  
ligne 16, *caledonicum*, ajouter à la distribution hors de Fr. : *Turquie*.
- page 203**, ligne 5, *exaratum*, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer \*  
ligne 9, *horioni*, ajouter à la distribution : Essonne.
- page 204**, ligne 42, *errabunda* : supprimer \*  
ligne 48, *limbata*, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer \*
- page 205**, ligne 35, *brevipennis*, supprimer la mention : *à l'exception du bassin méditerranéen* (donnée nouvelle des Baléares, voir Sörensson (2016).  
ligne 41, *cephalotes* : supprimer \*
- page 206**, ligne 6, *dispar*, ajouter à la distribution : Essonne.  
ligne 19, *insularis*, ajouter à la distribution générale : *Eur. Centr.*
- page 207**, ligne 20, *sitkaensis*, ajouter à la distribution : Essonne.  
ligne 38, *sanctaehelena*, ajouter à la distribution : Essonne. et supprimer \*
- page 208**, ligne 14, *titan* : supprimer \*

## STAPHYLINIDAE

- page 233**, après ligne 17 insérer :  
*allemandi* Orousset, 2015 : 201. — Pyr.-Or. (entre Maureillas et Las Illas, Prats-de-Mollo-La-Preste).  
ligne 20 (*coiffaiti*) à supprimer.  
après ligne 20 insérer : *dufouri* Orousset, 2015 : 189. — Pyr.-Atl. (Camou-Cihigue).  
ligne 22, *similis*, ajouter à la distribution (en Ariège) : Ganac, Soueix.  
après ligne 22 insérer (synonyme) : *coiffaiti* Franz, 1962 : 228.  
*fluxensis* Normand, 1908 : 226.

ligne 23 (*freyi*) à supprimer.

ligne 24 (*fuxeensis*) à supprimer.

après ligne 36 insérer : *navaricus* Saulcy, 1870b : 90. — Pyr.-Atl. (forêt d'Iraty, forêt d'Orion, La Rhune, Roncevaux, Saint-Engrâce).

*navaricus vasconicus* Franz, 1957b : 191.

après ligne 47 insérer (synonyme) :

*freyi* Franz, 1957b : 187.

**page 248**, ligne 24, *longicornis*, ajouter à la distribution pour la Savoie : (Beaufort, Tronquet *leg.*, 2015).

**page 252**, après ligne 9 insérer : *fleischeri* Machulka, 1929b : 19 — Vosges (Ban-sur-Meurthe-Clefcy, 1 ♀, *Rose leg.* 2007 ; Granges-sur-Vologne, 1 ♀, *Rose leg.* 2015). *Eur. Cent.*

**page 265**, lignes 31 et 32, *baudueri*, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie, Cirque, *Perez leg.*, 2015).

**page 276**, ligne 17, *burlei*, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (Ghisoni/col de Sorba, *Peslier leg.*, 2015).

ligne 24, *membranata*, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (Ghisoni/col de Sorba, *Peslier leg.*, 2015) Savoie (Beaufort, *Tronquet leg.*, 2015).

**page 278**, ligne 14, *laevicauda*, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, *Tronquet leg.*, 2015).

**page 280**, ligne 42, *hansseni*, ajouter à la distribution : Savoie (Villard-sur-Doron, *Tronquet leg.*, 2015).

ligne 48, *leonhardi*, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, *Tronquet leg.*, 2015).

**page 291**, ligne 6, *granigera*, ajouter à la distribution : Ardèche (mont Tanargue, *Tronquet leg.*, 2015).

**page 297**, lignes 1 à 3 : à supprimer.

après ligne 8, ajouter (synonymes) :

*lohmanderi* Bernhauer, 1927c : 167.

*simillima* Wollaston, 1864 : 534 (*Tachyusa*).

**page 299**, lignes 24 et 25, *paradoxa saccarelloana*, supprimer [ ] et modifier ainsi.....— Alp.-Mar. (Tende, vallon de Casterine, *Ponel leg.*, 2010).....

**page 300**, après ligne 10 ajouter :

*tendamontis* Scheerpeltz, 1972c : 53. — Alp.-Mar. (Tende, vallon de Bieugne, *Ponel leg.*, 2010). *Ita.* sous genre *Nanopisalia* Pace, 1983.

*piceata* Mulsant & Rey, 1853b : 48 (*Homalota (Sipalia)*) : Hte-Savoie (Abondance, le Brévent, lac d'Anterne, massif du Mont-Blanc), Savoie (Cormet d'Arèches, *Löbl leg.*). *All., Austr., Ita., Sui.*

**ligne 25**, *sabauda*, remplacer Savoie (Cormet d'Arèches : *type*) par : Savoie (Cormet d'Arèches, *Löbl*, *type*, *Tronquet leg.*, 2016. Beaufort, Mtgne. d'Outray, *Tronquet leg.*, 2015).

**page 302**, ligne 45, *poweri*, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, *Tronquet leg.*, 2015).

**page 303**, ligne 21, *curtula*, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, *Tronquet leg.*, 2015).

**page 305**, ligne 4, *inexpectata*, supprimer [ ] et indiquer pour la distribution : B.-du-Rhône (Camargue, Bois des Rièges, *Ponel leg.*, 2011).

**page 310**, lignes 28 et 29, *defecta*, supprimer typographie en italique pour ce qui concerne la France. Ajouter à la distribution : Alpes-Mar. (Brisout *leg. selon Fauvel*), B.-du-Rhône (Marseille, *coll. Fauvel*), Alpes-de-H.-Pr. (Barre des Dourbes près Digne, *Peyerimoff leg. ?, coll. Fauvel*).

**page 313**, lignes 20 et 21, *praecox*, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie, Cirque, *Perez leg.*, 2015). Modifier E. des Pyr. en : Pyr. au moins de l'E. au Centre.

ligne 43, *flavicornis*, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie, Cirque, *Perez leg.*, 2015).

**page 316**, ligne 12, *vicina*, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gèdre, *Perez leg.*, 2015).

**page 322**, après ligne 38 insérer :

genre *Holotrochus* Erichson, 1839a : 30.

Espèces endogées.

*acromyrmicis* Bernhauer, 1921 : 172. — i. Principauté de Monaco (*Lemaire & Raffaldi leg.*, 2015). Espagne (*i*), *NEO*.

page 334, ligne 25, *glacialis glacialis*, ajouter à la distribution : Gard/Lozère (Mont-Aigoual, *Debussche leg.*).

page 341, après ligne 4 insérer :

sous-genre *Dexiotyphlus* Coiffait, 1965d : 680.

*acuminatus* Orousset, 2016a : 23. — Corse-du-Sud (loc. type, pont de Truggia).

*acutus* Orousset, 2016a : 24. — Hte-Corse (loc. type, Forno).

après ligne 5 insérer :

*coiffaiti* Orousset, 2016a : 14. — Hte-Corse (San Nicolao).

*colossus* Orousset, 2016a : 20. — Corse-du-Sud (pont de Piconca, près Zicavo).

après ligne 6 insérer :

*crassiphallus* Orousset, 2016a : 16. — Hte-Corse (entre col de Teghime et Poggio d'Oletta).

*cyrnensis* Orousset, 2016a : 22. — Hte-Corse (pont de Porraghia près Santo-Pietro-di-Tenda).

après ligne 8 insérer :

*kozirowiczi* Orousset, 2016a : 13. — Hte-Corse (Olcani).

*luctator* Orousset, 2016a : 13. — Hte-Corse (Bocca di Marsolino).

*machomenos* Orousset 2016a : 16. — Hte-Corse (défilé de Lancone près col de San Stefano).

*raymondi* Orousset, 2016a : 14. — Hte-Corse (entre Camera et col de la Serra).

après ligne 9 insérer :

*revelieri* Orousset 2016a : 18. — Hte-Corse (Gorges de l'Asco).

page 356, ligne 12, *nigriventris*, ajouter à la distribution : Hte-Savoie/Savoie (col Joly/Aiguille Croche, *Tronquet leg.*, 2015).

page 360, lignes 44 et 45, *frigidus*, modifier ainsi : supprimer les [ ], remplacer le commentaire par : l'espèce est bien présente en France, Savoie (Cormet de Roselend, 1 ♀ *Tronquet leg.*, 2015) ; mais certaines citations résultent d'une confusion avec *pyrenaeus*.

page 367, lignes 6 et 7, *suturalis*, ajouter à la distribution : Savoie (Beaufort, *Tronquet leg.*, 2015)

## SCARABEIDAE

page 386, ligne 7, compléter distribution ainsi : Rég. médit., Corse, localisé. *Ita., Eur. cent., Balkans.*

page 387, après ligne 23 insérer :

*incertae sedis.*

*bituberculatus* Olivier, 1789 : 131 (*Scarabaeus*). — i. Charente-Maritime (Bois-Plage-en-Ré).

*AFR., i. Martinique.*

*discoideus* Olivier, 1789 : 171 (*Scarabaeus*)

page 388 :

*transversa transversa* (ajouté par MAJ. 2015), à modifier ainsi : *transversa transversa* Fabricius, 1801b : 163 (*Melolontha*). —.....

page 389, après ligne 22 insérer :

*nigromarginata* Herbst, 1786 : 155 (*Melolontha*). — Bas Rhin (La Wantzenau ; Markolsheim : *Callot leg.*, 2012 et 2014), Haut-Rhin (Geiswasser, *Callot leg.*, 2012).

page 390 :

*aurata* (ajouté par MAJ. 2015), modifier ainsi : *aurata* Fabricius, 1801b : 172 (*Melolontha*). — .....

page 392, ligne 7 à remplacer par :

*gallicus gallicus* Dejean, 1821 : 61. — Pr. t. la Fr., *Pr. t. l'Europe sauf Balkans et Îl. brit.*

*rosaceus* Kraatz, 1891 : 193.

## SCIRTIDAE

page 396, ligne 1 et suiv., *laevipennis*, ajouter à la distribution : Pas-de-Calais (Camiers : RNN de la baie de Canche, 25-IX-2014, *D. Lohez*), Essonne.

lignes 11 et 12, supprimer \*\* devant *palmi*..., ajouter à la distribution : Allier (Laprugne, forêt de l'Assise, 1050 m, 26-V-2014, *L. Velle*).

lignes 20 et 21, supprimer [] et \*\* devant *punctipennis*..., ajouter à la distribution : Allier (Laprugne, forêt de l'Assise, 1050 m, 19-VIII-2014, *L. Velle*).

ligne 49, supprimer \*\* devant *corsica*..., ajouter à la distribution : Corse (Porto-Vecchio, Quenza, Sisco, *P. Queney*).

page 397, ligne 4, supprimer \*\* devant *minuta*..., ajouter à la distribution : Cher (Boulleret, 19-V-2014, *P. Queney*), Hte-Marne (Rouvres-sur-Aube), Seine-et-Marne (Nonville).

lignes 18 et 19, supprimer \*\* devant *pallidicollis*..., ajouter à la distribution : Corse-du-Sud (Porto-Vecchio, *P. Queney*).

ligne 31, supprimer \*\* devant *marginata*..., ajouter à la distribution : Essonne (Boullay-les-Troux, V-2007, *P. Reisdorf*).

## BUPRESTIDAE

page 402, ligne 5, *bedeli*, ajouter à la distribution : Aude (massif de La Clape, *Bouyon leg.*, 2015).

page 410, ligne 21 : supprimer [], et le commentaire ; ajouter : Bas-Rhin (plusieurs localités au N-E. du dépt., *Feldtrauer leg.*, 2015), Haut-Rhin (Saint-Louis, *Feldtrauer leg.*, 2015).

## ELMIDAE

page 412, après ligne 22 insérer le synonyme : HELMIDAE Grouvelle, 1900 : 268.

après ligne 27, *Elminae*, insérer les synonymes : Elmitae Delève, 1946 et Helminide Bollow, 1940.

ligne 32, *brevis*, ajouter à la distribution : Pyr.-Atl. (Mendionde, 23-VII-2010, *D. Lohez*). *Ita.*, Arménie.

après ligne 36, *Elmis*, insérer le synonyme : *Elminus* Rafinesque, 1815 : 112.

page 413, après ligne 5, *mauetii maugetii*, insérer les synonymes :  
*confusa* Laporte de Castelnau, 1840 : 43.  
*kirschii* Gerhardt, 1869 : 261.  
*maugei* Bedel, 1878 : lxxv (*Helmis*) (émendation injustifiée).  
*media* Rey, 1889 : 67.  
*megerlei* Duftschmid, 1805 : 305 (*Philydrus*).  
*similis* Flach, 1882 : 253 (*Lareynia*).

ligne 6, *obscura*, ajouter à la distribution : Nièvre (Pouilly-sur-Loire, 17-V-2016, *D. Bilton, J. Geijer & J. Köhler*).

ligne 11, *rietscheli*, ajouter à la distribution : Hongrie.

ligne 14, *rioloides*, Jäch *et al.* (2016) indiquent que le nom considéré comme synonyme *E. coiffaiti* Berthélemy & Clavel, 1961 pourrait correspondre à une bonne espèce.

après ligne 20, *angustatus*, insérer le synonyme : *solarii* Ganglbauer, 1904 : 116.

ligne 26, *czwalinae*, ajouter à la distribution : Croatie.

ligne 48, *muelleri*, ajouter à la distribution : Cher, Nièvre (bords de Loire, V-2016).

après ligne 54, *opacus opacus*, ajouter les synonymes :  
*jahandiezi* Alluaud, 1922 : 42 (*Latelmis*).  
*latuscula* Zaitzev, 1947 (*Lathelmis*).

page 414, après ligne 4, *perrisi perrisi*, insérer les synonymes :  
*germari* Erichson, 1847 : 528 (*Elmis*).  
*rambouseki* Mañan, 1939 (*Latelmis*).

après ligne 13, *nitens*, insérer le synonyme : *orichalceus* Heer, 1841 : 470 (*Elmis*).

après ligne 31, *troglydites*, insérer le synonyme : *fluviatilis* Stephens, 1828 : 107 (*Elmis*).

après ligne 33, *tuberculatus*, insérer le synonyme : *lacustris* Stephens, 1828 : 107 (*Elmis*).

ligne 49, *subviolaceus*, supprimer le synonyme : *mulsanti* Kuwert, 1889a : 25.

page 415, lignes 8 et 9, *consobrina*, ajouter à la distribution : Très rare en Fr. sept. E s s o n n e (Boullay-les-Troux, 15-VII-2015, *P. Reisdorf*).

ligne 9, ajouter à la distribution : Algérie, Arménie, Balkans, Géorgie, Palestine, Russie, Tunisie.

après ligne 18, *Potamophilus*, insérer le synonyme : *Hydera* Latreille, 1816 : 268.

ligne 21 : *acuminatus*, ajouter à la distribution : *Afghanistan, Azerbaïdjan, Turquie, Turkménistan, Tunisie.*

#### LIMNICHIDAE

page 417, ligne 7, *atomus*, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (RN du marais d'Yves, 14-V-2016, *F. Bameul*).

page 417, ligne 26, *versicolor*, ajouter à la distribution : Cher (Couargues, 17-V-2016, *J. Köhler*).

#### ELATERIDAE

page 424, après ligne 5 insérer :

genre *Aeolus* Eschscholtz, 1829b : 35

milieux herbacés, larves terricoles

*melliculus* Candèze, 1859 : 295. — i. Alpes-Mar. (Roquebrune-Cap-Martin, *Lemaire, Lambert & Raffaldi leg.*, 2016). *NEA, NEO*.

page 433, *pseudosulphuripennis*, lignes 13 et 14, ajouter à la distribution : Htes-Pyr. (Gavarnie, 1967, *Platia com.*), Pyr.-Or. (Canigou, *Peslier leg.*, 2010).

page 437, ligne 10, *mordelloides*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

#### LYCIDAE

page 438, ligne 9, rectifier texte ainsi :.....Bas-Rhin, Cantal (St.-Amandin, St.-Étienne-de-Chomeille), Moselle, Vosges.....

ligne 16, *cosnardi*, modifier texte ainsi.....et çà et là dans la moitié E. de la Fr., la Normandie et le S.-O.....

#### LAMPYRIDAE

page 439, ligne 24, *mulsanti*, ajouter à la distribution :

Essonne (Montabé, *Reisdorf & Zagatti leg.*), Loiret (Guilly, *Cailleret leg.*, 2005, Monbouy, *Fleury leg.*, 2011, Orléans, *Chapelin-Viscardi leg.*, 2013), Seine (Bois de Boulogne, *Lhéritier leg.*, 1949/53), Seine-et-Marne (St-Pierre-lès-Nemours, *Plaisant teste.*, 2011), Val-d'Oise (forêt de Montmorency).

#### BOSTRICHIDAE

page 451, ligne 24, *varius*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

#### PTINIDAE

page 454, ligne 7, *unicolor*, remplacer Moitié N. de la Fr., mont. au S. par : Probablement dans t. la Fr.

ligne 16, *submetallicus*, modifier distribution ainsi : espèce endémique des Pyrénées, Pyr-or, Ariège, Aude. *Esp. (verst. S. des Pyr.)*.

ligne 29, *aubei*, remplacer Principalement au S. de la Loire par : Pr. t. la Fr.

ligne 34, *variatus*, remplacer Principalement au S. de la Loire par : Pr. t. la Fr.

ligne 36, *arragonicus*, à supprimer.

ligne 38, *coarcticollis*, ajouter à la distribution : Htes-Alp., Drôme, Pyr.-Or.

page 455, ligne 9, *obesus*, ajouter à la distribution : B.-du-Rhône.

ligne 11, *perplexus*, ajouter à la distribution : Pyr.-Or.

ligne 15, *spitzyi*, ajouter à la distribution : Alp.-Mar., Ardèche, Drôme, Var.

page 458, après ligne 29, insérer :

tribu Petaliini White, 1882

genre *Synanobium* Schilsky, 1898 : 22.

Larves xylophages.

*parmatum*. — Baudi di Selve, 1874b : 332 (*Rhadine*). — **i** ?, Alp.-Mar. (Nice, *ONF leg.*, VII-VIII, 2015), Principauté de Monaco (*Lemaire et Ponel leg.*, 2008-2010) sur *Olea europea*. *Turquie, Chypre*.

page 460, ligne 5, *gallicus*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

#### TROGOSSITIDAE

page 464, dernière ligne, *oblonga*, ajouter à la distribution : Alpes-Mar. (Saint-Sauveur-sur-Tinée, *Valladares leg.*, 2014).

#### NITIDULIDAE

page 479, après ligne 4 insérer :

*imperialis* Reitter, 1877g : 128 (*Haptoneura*) . — **i**. Hte-Gar. (acclimaté en rég. toulousaine, sur les fruits pourris). **i** Europe du sud. **AUS**.

page 479,

ligne 9, *longula*, rectifier la distribution en remplaçant : absente de Corse par : Corse-du-Sud (col de Verde).

ligne 49, *obsoletus*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*)

page 480, après ligne 18 insérer :

*zeaphilus* Dobson, 1969 : 99 . — **i**. Hte-Gar. (1 ex. mâle en rég. toulousaine, sur les fruits pourris<sup>3</sup>). **i** Europe du sud. **AFR**.

#### EROTYLIDAE

page 498, ligne 31, remplacer « Aucune citation récente » par « retrouvé récemment à Metzeral (Haut-Rhin, *Callot*. 2015).

#### BOTHRIDERIDAE

page 500, ligne 39, *variolosus*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

#### ENDOMYCHIDAE

page 502, après ligne 28 :

*armatus* (supplément n° 1, 2015), ajouter à la distribution : Bas-Rhin (Oberhaslach, *Fuchs leg.*, VIII-2014).

#### CORYLOPHIDAE

page 513, ligne 37, *punctatus*, ajouter à la distribution : Hte-Marne (forêt d'Auberive, *Noblecourt leg.*, 2009), Vosges (forêt de Ternes, *Rose leg.*, 2011). supprimer la mention "à conf."

#### LATRIDIIDAE

page 514, ligne 20, *satelles* , ajouter à la distribution : Meuse (FD de Commercy, *Millarakis*, 2008), Moselle (FD d'Hémilly, *Noblecourt*, 2009).

page 515, après ligne 23 insérer : *rogei* Rücker, 2016 : 3. — Hte-Gar.

page 516, après ligne 43 insérer : *polypori* J. R. Salhberg, 1900a : 12. — Essonne (Les Molières, *Reisdorf*, 2014).

après ligne 50 insérer : *thomasi* Reike, 2010 : 6. — Haute-Savoie (Albiez-Montrond, *Velle*, 2015).

page 517, ligne 27, *rispini*. ajouter à la distribution : Essonne (Boullay-lès-Troux, *Reisdorf*, 2014) ; Ain (RNN du Marais de Lavours, *Dodelin*, 2014).

---

<sup>3</sup> voir : Atti della Academia Peloritana del Pericolanti Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, ISSN 1825-1242, Vol. **94** (2,A\*) 2016.

## CIIDAE

page 520, ligne 20, *elongatula*, ajouter à la distribution : Pyr.-Atl.(*Van Meer*, 2011).  
dernière ligne, *wagae*, ajouter à la distribution : Cantal (La Trémouille, *Noblecourt*, 2010).

## TENEBRIONIDAE

page 537, ligne 39, *coachei*, compléter ainsi la distribution : Hte-Corse (région N.O. et Cap Corse : Patrimonio, Punta di Saeta, IX.2015, *F. Soldati* ; Farinole, Cadarelli, IX.2015, *F. Soldati*).

page 540, ligne 21, *serrifrons*, compléter ainsi la distribution : Corse-du-Sud (Porto-Vecchio. Zona, Cirendinu, VIII.2013 à VIII.2015, *O. Courtin*).

page 542, ligne 9, *nigroaeneus*, corriger la distribution comme suit : Aude (Bages, Narbonne et environs, Peyriac-de-Mer, Portel-des-Corbières, Sigean), Pyr.-Or. (Salses) (*Courtin & Soldati*, 2016).

page 543, ligne 23, *grenieri*, corriger la distribution : Corse (zones montagneuses ainsi que Cap Corse : Olcani, sommet du Monte Stello, V.2015, *F. Soldati*).

après ligne 23 insérer : *iwani* Soldati F., 2016 : 5. — Corse-du-Sud : Sartène, Roccapina (*Soldati*, 2016).

page 544, ligne 24, *intermedius*, ajouter à la distribution : Aude (environs de Narbonne).

page 545, ligne 13, *tristis*, ajouter à la distribution : Corse-du-Sud : Bonifacio, V.2009, *E. Bazzato* (*Bazzato & Cillo*, 2014).

lignes 17 et 18, *thoracicus*, ajouter à la distribution : Drôme (St-Agnan-en-Vercors, VII.2013, VI-VII.2014), T. Barnouin, T. Noblecourt & F. Soldati (*Soldati et al.*, 2015) ; Ariège (Quérigut, forêt du Carcanet, V.2015, X.2015, *F. Soldati & C. van Meer*) (*Soldati & van Meer*, 2016).

page 547, ligne 33, *violacea*, ajouter à la distribution : Hte-Corse : Moltifao, VIII.2013 (*T. Barnouin, T. Noblecourt & F. Soldati*).

page 548, ligne 10, *fraxini*, ajouter à la distribution : Alpes-Maritimes (Saint-Martin-Vésubie, Le Boréon, VII.2014, *O. Courtin*).

page 548, après ligne 21, *vanmeeri*, ajouter à la distribution : Ariège (Quérigut, forêt du Carcanet, V.2015, X.2015, *F. Soldati & C. van Meer*) (*Soldati & Van Meer*, 2016).

## CERAMBYCIDAE

page 577, ligne 16, *griseus*, ajouter à la distribution : Côtes d'Armor (Pleubian, *Pické leg.*, 2013).  
ligne 26, *Brachypteroma*, supprimer [ ].

ligne 27, *ottomanum*, supprimer [ ], remplacer texte par : Alpes-Maritimes (Vence, 18-IV-2016, *Lucie Krisnar leg.* ; Cagnes-sur-Mer, 24-IV-2016, *Pierre Gros leg.*). Capture ancienne au Mont-Cenis. Suisse, Italie, Sardaigne, Sicile, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Albanie, Grèce, Roumanie, jusqu'en Asie Mineure et Caucase.

page 580, ligne 17, *filum*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

## CHRYSOMELIDAE

page 587, après ligne 34 : ajouter  
*terrenus* Sharp, 1886 : 35 (*Bruchus*). — i. Corse-du-Sud (Corsetto-Prugna, *Gigneux leg.*, 2015), Hérault (Montpellier, *Mouttet leg.*, 2015), Var (St.-Mandrier, *Moreto leg.*, 2014). *Bulg., Croat., Espa., Grè., Ita., ORR.*

page 619 : ligne 20, *laeviuscula*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*)

page 620 : ligne 27, *paradoxa*, ajouter à la distribution : Aude (Arques, *Alonso leg.*, 2007), Bouches-du-Rh. (Marseille, Miramas, Rognac), Var (Fréjus, 2014).

page 621 : ligne 32, *frontalis*, ajouter à la distribution : Isère et Seine-et-M.

page 622 : ligne 37, *scapularis*, supprimer ...prob....  
ligne 42 : *albolineatus*, ajouter à la distribution : Isère.

page 623 : ligne 32, *distinguendus*, ajouter à la distribution : Jura.

page 624 : ligne 50, *quadripustulatus*, ajouter à la distribution : Htes-Alp., Jura.

page 626 : ligne 14, *abietinus*, à déplacer et insérer après la ligne 17 comme synonyme de *carinthiacus*.

ligne 16, *carinthiacus*, compléter la distribution avec le données supplémentaires provenant de *abietinus*, et ajouter Isère.

## RHYNCHITIDAE

page 634, ligne 20, *caeruleocephalus*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.)

## RAYMONDIONYMIDAE

page 649, lignes 24 et 25, *benjamini*, ajouter à la distribution : Principauté de Monaco (Lemaire & Raffaldi leg., 2015)

## CURCULIONIDAE

page 647, insérer après la dernière ligne : *Scyphophorus acupunctatus* Gyllenhal, 1838 : 857. — Déjà cité du Var par GERMAIN *et al.*, 2008, l'espèce est maintenant signalée des Pyrénées-Orientales au Mas de la Serre, au pied des Agaves (FALGAS, 2015). *NEA*. Comme *Rhynchophorus ferrugineus* Olivier, 1790, *S. acupunctatus*, espèce introduite et invasive, peut être considérée comme faisant partie de la faune de France.

page 650, après ligne 20 insérer :

sous-famille **Molytinae** Schoenherr, 1823

tribu Anchonini Imhoff, 1856

genre *Anchonus* Schoenherr, 1825

*suillus* Fabricius, 1792b : 402 (Curculio). — i. Charentes-Mar. (Bois-Plage-en-Ré). *NEO*. Probablement introduit depuis la Guyane à l'époque du baigne.

page 662, ligne 10, *kellneri*, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, Rousset leg.)

page 663 (voir page 179 supplément 1) : replacer (Burle, sous-presse), par (BURLE, 2015).

page 669, ligne 5, *salicis* : supprimer...l'Ouest et....

page 673, ligne 38, *claudicans*, ajouter à la distribution : Cher.

page 674, ligne 44, *alliariae*, ajouter à la distribution : Côte d'Armor, Finistère (LECHAPT, 2015).

page 675, ligne 4, *cakilis*, supprimer et transférer l'espèce en synonyme de : *typhae* Herbst, 1795 (STÜBEN *et al.*, 2015).

ligne 37, *gandoni*, supprimer et transférer l'espèce dans le genre *Sirocalodes* Voss, 1958 (STÜBEN *et al.*, 2015).

ligne 51, *intermedius*, supprimer et transférer l'espèce en synonyme de *roberti* Gyllenhal, 1837 (STÜBEN *et al.*, 2015).

page 676, après ligne 33, *puncticollis*, insérer en synonyme : *talycky* Korotyayev, 1980 : 134 (STÜBEN *et al.*, 2015).

page 676, après ligne 47, *roberti*, insérer en synonyme : *intermedius* C. N. F. Brisout de Barneville, 1869 : 449 (STÜBEN *et al.*, 2015).

page 677, lignes 9-10, *talickyi*, supprimer et transférer l'espèce en synonyme de *puncticollis* Boheman, 1845 (STÜBEN *et al.*, 2015).

page 681, après ligne 16, genre *Sirocalodes*, insérer l'espèce : *gandoni* Hoffmann, 1966 : 62 (*Ceutorhynchus*). — Alp. Mar. Sur *Hesperis laciniata* All. (STÜBEN *et al.*, 2015).

ligne 28, *pubicollis* : ajouter à la distribution : Haut-Rhin (SCHOTT & CALLOT, 2015).

page 683, ligne 12, *muricatus*, ajouter à la distribution : Côtes-d'Armor (Hillion, *Gretia* : LECHAPT, 2015).

page 685, après ligne 33 (sous-genre *Cotaster*), remplacer les lignes 34-37 par les suivantes :

Suite à la révision du genre *Cotaster* Motschulsky, 1851 par DIOTTI *et al.*, 2015 il apparaît que les types de *C. cuneipennis* Aubé, 1850 et *C. uncipes* Boheman, 1838 avaient été jusqu'alors confondus. Le travail de ces auteurs permettent de distinguer 2 espèces en France :

*cuneipennis* Aubé, 1850 : 341 (*Styphlus*). — Présent dans la partie Est de la Fr. au S. de la Belgique, le Mass.-Cent., les Pyr.-Or. et Andorre. *Europe Cent., Balkans et Roumanie.*  
*uncipes sensu auctorum*

*uncipes* Boheman, 1838 : 1055 (*Phloeophagus*). — Présent dans l'E. de la Fr. au S. de la Belgique, le Roussillon et la chaîne des Pyrénées à l'O. de l'Andorre. *S.O. de l'Allemagne, Suisse, N.O. de l'Italie.*  
*cuneipennis sensu auctorum*

ligne 40, **ravouxi** : ajouter à la distribution : Ariège.

page 686, ligne 3, **porcatus**, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

page 689, ligne 7, **parvulus**, ajouter à la distribution : Côtes d'Armor (Pleguien, *Lechapt leg.*, 2013).

page 693, ligne 24, **subsulcatus**, ajouter à la distribution : Corse.

page 695, ligne 16, **cervinus**, ajouter à la distribution : Gironde.

page 696, ligne 7, **schaeferi**, ajouter à la distribution : Aude, Tarn.

après ligne 43, **grenieri**, insérer (synonyme) :

*pavesii* Magrini, Magnano & Abazzi, 2007 : 407.

supprimer ligne 48, **pavesii**, supprimer et transférer l'espèce en synonyme de **grenieri** Allard, 1869b : 472.

page 697, après ligne 38, **hypocrita**, insérer (synonyme)

*scaber* Linnaeus, 1758 : 609.

ligne 43, **venustus** : remplacer "Citée dans le CPC-8, à rechercher" par "Alpes-Maritimes (Le Boréon et Castérino). *Ita.*"

page 700, lignes 28-30, remplacer "**gestroi clermonti** Normand, 1908 : 27 ... lavage de terre" par : **gestroi** A. Solari & F. Solari, 1904 : 169. —.....(Selon Cosimo Baviera, cette espèce n'est pas présente en France. Aucun des spécimens récoltés ne se sont avérés fiables pour leurs identifications).

page 701,

après ligne 27, insérer en synonyme : *crassicornis coironensis* Delaunay & Melle, 2013 : 3.

ligne suivante, insérer : **alpina** Pierotti, 2016 : 57. — Espèce endémique des Alp.-Mar. (Tende).

ligne 28, remplacer **crassicornis crassicornis** par **crassicornis**.

ligne 29, **crassicornis coironensis partim** : supprimer et transférer le taxon en synonyme de **allemandi** Rouault, 2013 : 67.

après la ligne 30, insérer "**echinoides** Pierotti : 2016 : 58.- Espèce endémique du Var (col du Bel-Homme)"

après la ligne 31, insérer "**germanni** Pierotti, 2016 : 58. — Espèce endémique du Vaucluse (Monieux).

(replacer les 3 lignes suivantes en ordre alphabétique correct)

ligne 33, remplacer **lavagnei lavagnei** par **lavagnei**.

ligne 34, remplacer **lavagnei komezai** par **lata komezai**.

ligne 35, remplacer **lavagnei lata** par **lata lata** et "Sous-espèce" par "Espèce".

après la ligne de **lavagnei**, insérer : **lempereuri** Pierotti & Rouault, 2016 : 175.— Vaucluse (localité typique col de la Madeleine).

après la ligne 43, insérer : **teloniensis** Pierotti, 2016 : 60.— Espèce endémique du Var (massif de la Sainte-Baume)".

page 709, ligne 15, **inustus**, ajouter à la distribution : Seine (Paris, bois de Vincennes, *Rousset leg.*).

ligne 7, **leucaspis**, ajouter à la distribution : Charente-Mar. (prob. une introduction fortuite).

page 710, ligne 14 : modifier ainsi :

**discors** Desbrochers des Loges, 1875b : 13 — Bretagne, littoral méditerranéen, Corse (distribution mal connue, à préciser). L'espèce a été longtemps confondue avec *curvipes* (Wollaston, 1854), qui n'est pas présente en France.

ligne 25, **socius** : modifier ainsi :.....Littoral des Côtes d'Armor et du Finistère.....

page 713, ligne 19, **tamarisci** : modifier ainsi.....Façade de l'Atlantique et de la Manche jusqu'au dépt. des Côtes-d'Armor (Erquy, Pleuneuf-Val-André, La Ville-Berneuf, 2014)  
.....

## MODIFICATIONS SYSTÉMATIQUES

### DYTISCIDAE

(Cybistrini Curtis, 1827 est élevé au rang de sous-famille par Miller & Bergsten (2014). Donc entre la sous-famille Copelatinae Van den Branden, 1885 et la sous-famille Dytiscinae Leach, 1815).

**page 89**, insérer après la ligne 11

sous-famille **Cybistrinae** Sharp, 1880 : cl.

tribu Cybistrini Sharp, 1880 : cl (au lieu de 1882a).

Et placer ici le contenu du genre *Cybister*, soit les lignes 20 à 37 de la **page 90**.

voir : **Miller K.B. & Bergsten J. 2014** : The Phylogeny and Classification of Predaceous Diving Beetles, 49-172. In : Yee D.A. *Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera : Dytiscidae)*. Dordrecht : Springer, xviii + 468 page.

**page 90**, supprimer les lignes 20 à 37.

**page 92**, après ligne 3 insérer :

sous-genre **Hydaticus** Leach, 1817 : 69.

ligne 25, à remplacer par :

sous-genre **Prodaticus** Sharp, 1882 : 647

(Miller & Bergsten (2014), Nilsson & Hájek (2015) et Nilsson (2015) indiquent que *Prodaticus* doit être considéré comme un sous-genre de *Hydaticus*, comprenant en France les espèces *H. grammicus* Germar, 1827 et *H. leander* Rossi, 1790. Références ci-après :

**Miller K.B. & Bergsten J. 2014** : The Phylogeny and Classification of Predaceous Diving Beetles, 49-172. In : Yee D.A. *Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera : Dytiscidae)*. Dordrecht : Springer, xviii + 468 p.

**Nilsson A.N. & Hájek J. 2015** : *Catalogue of Palearctic Dytiscidae (Coleoptera)*. Internet version 2015-01-01. [http://www2.emg.umu.se/projects/biginst/andersn/World catalogue of Dytiscidae 2015.pdf](http://www2.emg.umu.se/projects/biginst/andersn/World%20catalogue%20of%20Dytiscidae%202015.pdf).

**Nilsson A.N. 2015** : *A World Catalogue of the Family Dytiscidae, or the Diving Beetles (Coleoptera, Adephaga)*. Version 1.1.2015. <http://www2.emg.umu.se/projects/biginst/andersn/>.

**page 93** :

(Miller & Bergsten (2014) ont proposé une classification phylogénétique des Hydroporini, qui sont divisés en 4 sous-tribus. Sous le nom de la tribu Hydroporini, il faut supprimer les synonymes).

lignes 30 à 34 : à supprimer (synonymes)

**page 93**, de la ligne 35 à la **page 100**, dernière ligne, réorganiser (avec insertion des sous-tribus) dans l'ordre indiqué ci-après :

sous-tribu Deronectina Galewski, 1994

genre **Boreonectes** Angus, 2010 : 124

genre **Deronectes** Sharp, 1882a : 390

genre **Nebrioporus** Régimbart, 1906b : 237

genre **Oreodytes** Seidlitz, 1887b : 57

genre **Scarodytes** Gozis, 1914 : 110

genre **Stictotarsus** Zimmermann, 1919b : 184

sous-tribu Hydroporina Aubé, 1836

genre **Hydroporus** Clairville, 1806 : 182

sous-tribu Siettitiina Smrž, 1982

Speleoporini Houlbert, 1934

genre **Graptodytes** Seidlitz, 1887b : 57

genre **Metaporus** Guignot, 1945a : 6

genre **Porhydrus** Guignot, 1945a : 6

genre **Rhithrodytes** Bameul, 1989 : 482

genre **Siettitia** Abeille de Perrin, 1904b : 226

genre **Stictonectes** Brinck, 1943 : 6

voir : **Miller K.B. & Bergsten J. 2014** : The Phylogeny and Classification of Predaceous Diving Beetles, 49-172. In : Yee D.A. *Ecology, Systematics, and the Natural History of Predaceous Diving Beetles (Coleoptera : Dytiscidae)*. Dordrecht : Springer, xviii + 468 p.

## HISTERIDAE

page 181, ligne 31, supprimer : genre *Pleuroleptus* G. Müller, 1937d : 337. Ajouter : genre *Stenopleurum* G. Müller, 1937a : 98 (LACKNER, MAZUR & NEWTON, 2015 : 76-130).

page 184, ligne 37, *lautus* Erichson, 1839b, remplacer par : *lautus lautus* Erichson, 1839b (LACKNER, MAZUR & NEWTON, 2015 : 76-130).

page 189, ligne 28, supprimer : genre *Eurosoma* Mazur & Ôhara, 2009 : 236. Ajouter : genre *Eurosomides* Newton, 2015 : 106 (LACKNER, MAZUR & NEWTON, 2015 : 76-130).

## ELMIDAE

page 414 :

Jäch in Jäch *et al.* (2016) a placé en synonymie *Normandia* Pic, 1900 avec *Riolus* Mulsant & Rey, 1872, en constatant que *Riolus somcheticus* (Kolenati, 1846) présente des caractères génériques intermédiaires entre *Normandia* et *Riolus*.

lignes 9 à 11 : à supprimer.

lignes 12 à 18 : réorganiser et déplacer les deux espèces *nitens* et *sodalis* après la ligne 43 dans le genre *Riolus* Mulsant & Rey, 1872b.

lignes 35 à 36 : ajouter sous *Riolus* Mulsant & Rey, 1872b les synonymes :

*Aptyktophallus* Steffan, 1958 : 165.

*Normandia* Pic, 1900b : 267.

voir : Jäch M., Kodada J., Brojer M., Shepard W.D. & Čiampor, Jr. F. 2016 : *Coleoptera : Elmidae and Protelmidae*. World Catalogue of Insects. Volume 14. Leiden : Brill, XXII + 318 p.

## CURCULIONOIDEA

page 689 :

LESCHEN R.A.B. & BEUTEL R.G. (Eds), 2014 *Handbook of Zoology. Arthropoda : Insecta : Coleoptera. Volume 3: Morphology and Systematics (Phytophaga)*. Walter de Gruyter, Berlin, 786 pp.

(Cette publication qui prend en compte les travaux des spécialistes internationaux tels : Alonso-Zarazaga MA, Anderson RS, Bartolozzi L, Caldara R, Del Rio MG, Franz NM, Hespeneide HA, Jordal BH, Lanteri AA, Lyal CHC, Marvaldi AE, Meregalli M, Mermudes JRM, Oberprieler RG, Riedel A, Sforzi A, Skuhrovec J, Wanat M, entraîne une très importante modification de la nomenclature générale pour les Curculionidea).

La nouvelle nomenclature se définirait ainsi : CURCULIONOIDEA

|              |                |
|--------------|----------------|
| Nemonychidae | Cimberidinae   |
|              | Cimberidini    |
|              | Doydirhynchini |
|              | Nemonychinae   |
| Anthribidae  | Anthribinae    |
|              | Allandrini     |
|              | Anthribini     |
|              | Discotenini    |
|              | Platyrhinini   |
|              | Platystomini   |
|              | Trigonorhini   |
|              | Tropiderini    |
|              | Zygaenodini    |

|             |              |
|-------------|--------------|
|             | Choraginae   |
|             | Araecerini   |
|             | Choragini    |
|             | Urodontinae  |
| Attelabidae | Attelabinae  |
|             | Apoderini    |
|             | Attelabini   |
|             | Rhynchitinae |
|             | Auletini     |
|             | Bysticini    |
|             | Deporaini    |
|             | Rhynchitini  |
| Brentidae   | Brentinae    |

Eremoxenini  
 Apioninae  
   Apionini  
   Aplemonini  
   Aspidapiini  
   Ceratapiini  
   Exapiini  
   Ixapiini  
   Kalcapiini  
   Malvapiini  
   Metapiini  
   Oxymastini  
   Piezotrachelini  
 Nanophyinae  
   Corimaliini  
   Nanophyini  
 Curculionidae Brachycerinae  
   Bagoini  
   Brachycerini  
   Erihrinini  
   Raymondionimini  
   Tanysphyrini  
 Dryophthorinae  
   Rhynchophorini  
     Litosomina  
     Rhynchophorina  
     Sphenophorina  
 Platypodinae  
   Platypodini  
 Incertae sedis (Cyclominae ?)  
   Gonipterini  
   Hyperini  
     Hyperina  
 Cyclominae  
   Dichotrachelini  
   Hipporhinini  
   Listroderini  
 Entiminae  
   Alophini  
   Brachyderini  
   Cneorhinini  
   Geonemini  
   Naupactini  
   Omiiini  
   Otiiorhynchini  
   Peritellini  
   Phyllobiini  
   Sciaphilini  
   Sitonini  
   Polydrusini  
   Tanymecini  
   Tanymecina  
   Trachyphloeini  
   Tropiphorini  
 Molytinae  
   Cryptorhynchini  
     Cryptorhynchina  
     Tylodina  
   Gasterocercini  
   Torneumatini  
   Ithyporini  
   Lixini  
     Cleonina  
     Lixina

Molytini  
   Cycloterina  
   Hylobiina  
   Lepyrina  
   Molytina  
   Pissodina  
   Trachodina  
   Typoderina  
 Conoderinae  
   Baridini  
     Apostasimerina  
     Baridina  
     Madarina  
   Ceutorhynchini  
     Amalina  
     Ceutorhynchina  
     Cnemogonina  
     Hypurina  
     Mononychina  
     Phytobiina  
     Scleroptera  
   Conoderini  
     Coryssomerina  
   Orobitini  
 Curculioninae  
   Acalyptini  
   Acentrusini  
   Anoplini  
   Anthonomini  
   Cionini  
   Curculionini  
   Ellescini  
   Mecinini  
   Rhamphini  
   Smicronychini  
   Storeini  
   Styphlini  
   Tychiini  
 Mesoptilinae (Cossoninae ?)  
   Magdaliniini  
 Cossoninae  
   Choerorhinini  
   Cossonini  
   Dryotribini  
   Onycholipini  
   Pentarthrini  
   Rhyncholini  
 Scolytinae  
   Hylastini  
   Hylesinini  
   Hylurgini  
   Hypoborini  
   Phloeosinini  
   Phloeotribini  
   Polygraphini  
   Corthylini  
   Cryphalini  
   Crypturgini  
   Dryocoetini  
   Ipini  
   Scolytini  
   Xyleborini  
   Xyloterini

## BIBLIOGRAPHIE I : Travaux à consulter

### (TOUTES FAMILLES AQUATIQUES)

**pages 727 à 730** : à insérer selon l'ordre alphabétique dans chacun des chapitres consacrés aux familles **HYDROSCAPHIDAE à DYTISCIDAE et HELOPHORIDAE à HYDROPHILIDAE** :

**Millán A., Sánchez-Fernández D., Abellán P., Picazo F., Carbonell J.A., Lobo J.M. & Ribera I. 2014** : *Atlas de los Coleópteros acuáticos de España peninsular*. Madrid, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Secretaría General Técnica, Centro de Publicaciones, 824 p.

**pages 731** : à insérer selon l'ordre alphabétique dans chacun des chapitres consacrés à la famille des **HYDROPHILIDAE** :

**Fossen E.I., Ekrem T., Nilsson A.N. & Bergsten J. 2016** : Species delimitation in northern European water scavenger beetles of the genus *Hydrobius* (Coleoptera, Hydrophilidae). *ZooKeys* **564** : 71-120.

**Foster G.N., Bilton D.T. & Friday L.E. 2014** : *Keys to adults of the water beetles of Britain and Ireland (Part 2) (Coleoptera : Polyphaga : Hydrophiloidea – both aquatic and terrestrial species)*. Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 4. Part 5b. St. Albans, Royal Entomological Society, vi + 126 p.

### CARABIDAE (sensu lato)

**page 730**, après ligne 2 insérer :

**Machard 2014** : Le genre *Acupalpus* Latreille, 1823. *Le Coléoptériste*, 2014, **17** (3) : 185-187.

### PTILIIDAE

**page 734**, après ligne 36 insérer : **Coray, A. & Siede, D. 2014** : Zur Verbreitung und Ökologie von *Baranowskiella ehnstromi* Sörensson, 1997 in Mittel- und Westeuropa. – *Koleopterologische Rundschau* **84** : 55-73.

après ligne 40 insérer : **Dodelin, B., Rivoire, B. & Saurat, R. 2015** : *Baranowskiella ehnstromi* Sörensson, présent en France dans les Préalpes du nord et le sud du Jura (Coleoptera, Ptiliidae). – *Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon* **84** (3-4): 93-99.

après ligne 45 insérer : **Schultheis, B., Gerend, R., Hermant, S. & Colling, G. 2014** : *Baranowskiella ehnstromi* Sörensson, 1997 (Coleoptera: Ptiliidae [sic]) in Luxembourg and adjacent parts of Germany, Belgium and France - first record of a member of the tribe Nanosellini in western Europe. – *Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois* **115**: 203-209.

après ligne 52 insérer : **Sörensson, M. 2015** : Family Ptiliidae Erichson, 1845, pp. 162-177. In: Löbl, I. & Löbl, D. (eds.) *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Hydrophiloidea-Staphylinoidea*. Revised and updated edition. Vol. 2/1. (i-ix), x-xxv, [xxvi], (1), 2-900 pp. Brill, Leiden, Boston.

**Sörensson, M. 2016** : The Palaearctic catalogue of Ptiliidae (Insecta, Coleoptera) – corrections and additions to nomenclature and distribution records, with notes on taxic diversity and distribution patterns. – *Studies and Reports. Taxonomical Series* **12**(1) : 251-286.

### STAPHYLINIDAE

**page 737**, après ligne 13 insérer : **Enushchenko Ilya V. & Semenov Viktor B. 2016** : A review of the Genus *Gyrophaena* Mannerheim, 1830 (Coleoptera : Staphylinidae : Aleocharinae : Gyrophaenina) of the Caucasus and adjacent territories. *Zootaxa* **4126** (3) : 301-337.

### ELMIDAE

**page 741**, après ligne 19 insérer :

**Jäch M., Kodada J., Brojer M., Shepard W.D. & Čiampor, Jr. F. 2016** : *Coleoptera : Elmidae and Protelmidae*. World Catalogue of Insects. Volume 14. Leiden : Brill, XXII + 318 p.

### HETEROCERIDAE

**page 742**, après ligne 23 insérer :

**Skalický S. & Ezer E. 2014** : Icones Insectorum Europae Centralis. Coleoptera : Heteroceridae. *Folia Heyrovskyana* (B) **18** : 1-12.

### PTINIDAE

**page 746**, après ligne 8 insérer : **Calmont B. 2016** : Les coléoptères Gibbinae et Ptininae de France. *Arvensis*, hors série n° 2, 204 p.

après ligne 16 insérer : **Ponel P., Lemaire J.-M., Barnouin T. & Lacroix E. de 2016** : *Synanobium parmatum* (Baudi di Selve, 1874), un Anobiide méconnu probablement bien implanté dans le Sud-Est de la France (Coleoptera Anobiidae Dorcatominae). *L'Entomologiste*, **72** (2) : 65-70.

## TENEBRIONIDAE

page 753, après ligne 5 insérer : **Novak V. 2014** : Beetles of the family Tenebrionidae of Central Europe. Zoological keys. Praha, Academia, 418 pp.

## OEDEMERIDAE

Page 753, après ligne 36 insérer :

**Fadda S., 2016** : Les Oedemeridae Latreille , 1810 de la faune de France : clé de détermination et éléments d'écologie et de biologie (Coleoptera Tenebrionoidea). *L'entomologiste*, 2016, **72** (3) : 141-155.

## ANTHICIDAE

Page 754, après ligne 15 insérer :

**Bonadona P. 1991 (réédition 2013)** : Les Anthicidae de la Faune de France (Coleoptera). *Mémoires de la Société Linnéenne de Lyon* 2013 (5). 121p. + 5 pl.

## CURCULIONIDAE (sensu lato)

page 757, après la ligne 20, insérer : **Burle F., 2015** : A propos de *Curculio vicetinus* Cussigh 1989 en France (Coleoptera, Curculionidae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, **XXIV** (4) 208-211."

après ligne 38 insérer : **Falgas, B. 2015** : *Scyphophorus acupunctatus* Gyllenhal, 1838, un nouvel habitant du Jardin méditerranéen à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) (Coleoptera, Dryophthoridae, Rhynchophorinae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, **XXIV** (4) 161.

après la dernière ligne insérer : **Lechapt J. P. 2015** : Curculionidae du département des Côtes d'Armor. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **120** (3) : 297-308.

page 758, après ligne 7 insérer : **Orousset J. 2015** : Coléoptères hypogés de Corse : le genre *Otiorynchus* Germar, sous-genre *Lixorrynchus* Reitter (Coleoptera Curculionidea Entiminae). *Le Coléoptériste* **18** (3) : 198-203.

après ligne 43, insérer : **Stüben P. E., Bayer Ch., Müller G., Müller U., Krátký J., Behne L. & Sprick P., 2015** : Digital weevil determination for Curculionoidea of West Palearctic. Transalpina : Ceutorhynchinae. 4. Part : Ceutorhynchini: *Calosirus*, *Ceutorhynchus* (schwarze Arten), *Coeliasstes*, *Prisistus*, *Sirocalodes*, *Trichosirocalus*. Snudebiller 16: Studies on Taxonomy, biology and ecology of Curculionoidea, Möchengladbach: Curculio-Institute.

## BIBLIOGRAPHIE II : Références originales et in textu

page 765, après ligne 61 insérer : **Baviera C. 2015** : A review of the genus *Solariola* Flach, 1908 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Peritelini). *Zootaxa* **3920** (3): 401-430."

page 765, après ligne 61 insérer : **Bazzato E. & Cillo D. 2014** : Reperti : *Scaurus tristis* A. G. Olivier, 1795 (Coleoptera, Tenebrionidae). *Bollettino dell'Associazione Romana di Entomologia*, **69** (1-4) : 89-91.

page 781, après ligne 38 insérer : **Coiffait H. 1965d** : Les Leptotyphlinae du Portugal. *Revue d'écologie et de Biologie du Sol*, **1** (4) [1964] : 680.

Page 783, après ligne 33 insérer : **Courtin O. & Soldati F. 2016** : *Nesotes nigroaeneus* (Küster, 1850), une espèce énigmatique bien implantée en France (Coleoptera, Tenebrionidae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, **25** (2) : 101-103.

page 788, après la ligne 60 insérer : **Diotti L., Pesarini C. & Caldara R. 2015** : Revisione sistematica del genere *Cotaster* Motschulsky: nuove sinonomie e descrizione di due nuove specie (Coleoptera, Curculionidae). *Giornale Italiano di Entomologia* **14** (60): 223-240."

après la ligne 62 insérer : **Dobson R.M. 1969** : A new species of *Carpophilus* Stephens (Col., Nitidulidae) from East Africa. *The Entomologist's Monthly Magazine* **105** : 99-100.

page 802, après ligne 47 insérer :

**Genili E. & Fikáček M. 2015** : A new CW Mediterranean species of *Laccobius* (*Dimorpholaccobius*) : *L. (D.) fresnedai* sp. n. (Coleoptera, Hydrophilidae). *Giornale italiano di Entomologia* **14** (60) : 99-106.

après ligne 54 insérer : **Gerhardt J. 1872** : *Hydrobius Rottenbergii* n. sp. *Zeitschrift für Entomologie* (N.F.), **3** : 3-7.

page 825, après ligne 40 insérer :

**Lackner T., Mazur S. & Newton A.F. 2015** : Family Histeridae. Pages 76-130. In Löbl I. & Löbl D. Edited, Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea-Staphylinoidea, part 1., Leiden, xxiii + 1-900.

page 839, après ligne 10 insérer :

**Müller G., 1937a** : Histeriden-Studien. *Entomologische Blätter*, **33** : 97-134.

ligne 11, **Müller G. 1937d**, supprimer : *Bätter*, ajouter : *Blätter*.

page 846, après ligne 42 insérer :

**Orousset J. 2015** : Révision des espèces du genre *Euconnus* Thomson, sous-genre *Tetramelus* Motschulsky, de la faune de France (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, **121** (1) : 7-28.

**Orousset J. 2016a** : Coléoptères hypogés de Corse. XLIX. Le genre *Mesotyphlus* Coiffait, 1957 (Coleoptera, Staphylinidae, Leptotyphlinae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, **121** (1) : 7-28.

page 852, après ligne 61 insérer :

**Pierotti H., 2016** : Contributions à la réorganisation systématique des Peritelini ouest-paléarctiques. IX. Révision du genre *Meira* Jacquelin du Val 1852 (Coleoptera ; Curculionidae : Entiminae). *Annales de la Société entomologique de France* (N.S.) : 1-62.

page 853, après la ligne 2 insérer :

**Pierotti H. & Rouault É. 2016** : Peritelini nouveaux ou intéressants de la faune ouest-méditerranéenne. XXX. Une nouvelle *Meira* Jacquelin du Val, 1852, du sud de la France (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, **121** (2) : 175-178.

page 856, après la ligne 38 insérer :

**Reike H.P. 2010** : Beitrag zur Moderkäferfauna des Stilsfer Joch (Coleoptera : Latridiidae). *Lathridiidae* **7** : 5-14.

page 862, après ligne 36 insérer :

**Rücker W. H. 2016** : Une nouvelle espèce de *Latridius* du groupe *minutus* en France (Coleoptera, Latridiidae). *Latridiidae & Merophysinae* **21**: 3-7.

page 863, après ligne 48 insérer :

**Sahlberg J.R.1900a** : Coleoptera nova vel minus cognita Faunae fennicae. *Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica* **19** (3) : 1-23.

page 868, après ligne 12 insérer :

**Scheerpeltz O., 1972c** : Die bis jetztbekannt gewordenen palaäarktischen Arten der Grossgattung *Leptusa* Kraatz (Col. Staphylinidae) II. Teil : Subgenus *Typhlopasilia* und *Tropidiopasilia* (154. Beitrag zur Kenntnis der palaäarktischen Staphyliniden). *Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien* **112** : 32-63.

page 873, après ligne 10 insérer :

**Sharp D. 1886** : On the Bruchidae of Japan. *Annals and Magazine of Natural History*, **5** (17) : 35.

page 874, après ligne 41 insérer :

**Soldati F. 2016** : *Opatrum iwani* sp. nov., espèce nouvelle du sud de la Corse. *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*. Tome **XXV** (1) : 1-10.

**Soldati F., Barnouin T. & Noblecourt T. 2015** : Découverte de *Bius thoracicus* (F., 1792) dans le Vercors (Coleoptera Tenebrionidae). *L'Entomologiste*, **71** (4) : 193-195.

après ligne 47 insérer :

**Soldati F. & van Meer C. 2016** : Présence de *Bius thoracicus* (Fabricius, 1792) dans la partie orientale des Pyrénées (Coleoptera, Tenebrionidae). *Revue de l'Association Roussillonnaise d'Entomologie*, **25** (2) : 114-116.

## INDEX DES GENRES, SOUS-GENRES ET SYNONYMES

page 26 du supplément 1, remplacer *Cortinichara* C. Johnson, 1975 par : *Cortinicara* C. Johnson, 1975.

## RÉCAPITULATION DES NOMS NOUVELLEMENT CITÉS, À STATUT MODIFIÉ, OU SUPPRIMÉS

a) niveaux supraspécifique

|  |     |
|--|-----|
| genre <i>Aeolus</i> Eschsholtz, 1829 .....           | 424 |
| genre <i>Anchonus</i> Schoenherr, 1825 .....         | 650 |
| genre <i>Holotrochus</i> Erichson, 1839 .....        | 322 |
| genre <i>Scyphophorus</i> Gyllenhal, 1838 .....      | 647 |
| genre <i>Synanobium</i> Schilsky, 1898 .....         | 458 |
| <b>MICROSPORIDAE</b> Crotch, 1873 .....              | 80  |
| sous-famille <b>Molytinae</b> Schoenherr, 1823 ..... | 650 |
| sous-genre <i>Dexiotyphlus</i> Coiffait, 1965 .....  | 341 |
| tribu Anchonini Imhoff, 1856 .....                   | 650 |
| tribu Petaliini White, 1882 .....                    | 458 |

b) taxons

|   |     |
|---|-----|
| <i>acromyrmicis</i> Bernhauer, 1921 ( <i>Holotrochus</i> ) .....  | 322 |
| <i>acuminatus</i> Orousset, 2016 ( <i>Entomoculia</i> ) .....     | 341 |
| <i>acupunctatus</i> Gyllenhal, 1838 ( <i>Scyphophorus</i> ) ..... | 647 |

|   |     |
|---|-----|
| <i>acutus</i> Orousset, 2016 ( <i>Entomoculia</i> ) .....             | 341 |
| <i>alpina</i> Pierotti, 2016 ( <i>Meira</i> ) .....                   | 701 |
| <i>atrocoeruleum</i> Stephens, 1828 .....                             | 119 |
| <i>coiffaiti</i> Orousset, 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....          | 341 |
| <i>coironensis</i> Delaunay & Melle, 2013, <i>partim</i> .....        | 701 |
| <i>colossus</i> Orousset, 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....           | 341 |
| <i>crassiphallus</i> Orousset, 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....      | 341 |
| <i>cuneipennis</i> Aubé, 1850 ( <i>Cotaster</i> ) .....               | 685 |
| <i>curvipes</i> Wollaston, 1854 ( <i>Cathormiocerus</i> ) .....       | 710 |
| <i>cyrnensis</i> Orousset, 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....          | 341 |
| <i>echinoides</i> Pierotti, 2016 ( <i>Meira</i> ) .....               | 701 |
| <i>ergenense</i> , Becker, 1864 ( <i>Pseudoprotapion</i> ) .....      | 645 |
| <i>fresnedai</i> Gentili & Fikáček, 2015 ( <i>Laccobius</i> ) .....   | 174 |
| <i>gandomi</i> Hoffmann, 1966 ( <i>Sirocalodes</i> ) .....            | 681 |
| <i>germani</i> Pierotti, 2016 ( <i>Meira</i> ) .....                  | 701 |
| <i>gestroi</i> A. Solari & F. Solari, 1904 ( <i>Solariola</i> ) ..... | 700 |
| <i>imperialis</i> Reitter, 1877 ( <i>Eपुरaea</i> ) .....              | 479 |
| <i>impressicollis</i> P.H. Lucas ( <i>Dichromacalles</i> ) .....      | 690 |
| <i>iwani</i> Soldati F., 2016 ( <i>Opatrum</i> ) .....                | 543 |
| <i>koziowiczii</i> Orousset, 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....        | 341 |
| <i>lata komezai</i> Delaunay & Melle, 2013 ( <i>Meira</i> ) .....     | 701 |
| <i>lata lata</i> Delaunay & Melle, 2013 ( <i>Meira</i> ) .....        | 701 |
| <i>lempereuri</i> Pierotti & Rouault 2016 ( <i>Meira</i> ) .....      | 701 |
| <i>luctator</i> Orousset, 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....           | 341 |
| <i>machomenos</i> Orousset 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....          | 341 |
| <i>melliculus</i> Candèze, 1859 ( <i>Aeolus</i> ) .....               | 424 |
| <i>myrmicophilum</i> Motschulsky, 1845 ( <i>Ptenidium</i> ) .....     | 199 |
| <i>parmatum</i> Baudi di Selve ( <i>Synanobium</i> ) .....            | 458 |
| <i>polypori</i> J.R. Sahlberg, 1900 ( <i>Corticaria</i> ) .....       | 516 |
| <i>raymondi</i> Orousset, 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....           | 341 |
| <i>revelieri</i> Orousset 2016 ( <i>Mesotyphlus</i> ) .....           | 341 |
| <i>rogei</i> Rücker, 2016 ( <i>Latridius</i> ) .....                  | 515 |
| <i>rottenbergii</i> Gerhardt, 1872 ( <i>Hydrobius</i> ) .....         | 176 |
| <i>subrotundus</i> Stephens, 1829 ( <i>Hydrobius</i> ) .....          | 176 |
| <i>suillus</i> Fabricius, 1792 ( <i>Anchonus</i> ) .....              | 650 |
| <i>teloniensis</i> Pierotti, 2016 ( <i>Meira</i> ) .....              | 701 |
| <i>terrenus</i> Sharp, 1886 ( <i>Bruchidius</i> ) .....               | 587 |
| <i>thomasi</i> Reike, 2010 ( <i>Corticaria</i> ) .....                | 516 |
| <i>zeaphilus</i> Dobson, 1969 ( <i>Carpophilus</i> ) .....            | 480 |


### c) synonymes

|  |     |
|--|-----|
| <i>confusa</i> Laporte de Castelnau, 1840 ( <i>Elmis</i> ) ..... | 413 |
| <i>germari</i> Erichson, 1847 ( <i>Limnius</i> ) .....           | 414 |
| <i>jahandiezi</i> Alluaud, 1922 ( <i>Limnius</i> ) .....         | 413 |
| <i>kirschii</i> Gerhardt, 1869 ( <i>Elmis</i> ) .....            | 413 |
| <i>latuscula</i> Zaitzev, 1947 ( <i>Limnius</i> ) .....          | 413 |
| <i>maugei</i> Bedel, 1878 ( <i>Elmis</i> ) .....                 | 413 |
| <i>media</i> Rey, 1889 ( <i>Elmis</i> ) .....                    | 413 |
| <i>megerlei</i> Duftschmid, 1805 ( <i>Elmis</i> ) .....          | 413 |
| <i>rambouseki</i> Mařan, 1939 ( <i>Limnius</i> ) .....           | 414 |
| <i>scaber</i> Linnaeus, 1758 ( <i>Otiorthynchus</i> ) .....      | 697 |
| <i>similis</i> Flach, 1882 ( <i>Elmis</i> ) .....                | 413 |
| <i>solarii</i> Ganglbauer, 1904 ( <i>Esolus</i> ) .....          | 413 |

### d) placement en synonymie

|   |     |
|---|-----|
| <i>abietinus</i> Gautier des Cottés, 1861 ( <i>Cryptocephalus</i> ) .....               | 626 |
| <i>cakilis</i> Hansen, 1917 ( <i>Ceurtorhynchus</i> ) .....                             | 677 |
| <i>crassicornis coironensis</i> Delaunay & Melle, 2013, <i>partim</i> .....             | 701 |
| <i>cuneipennis sensu auctorum</i> ( <i>Cotaster</i> ) .....                             | 685 |
| <i>intermedius</i> C. N. F. Brisout de Barneville, 1869 ( <i>Ceurtorhynchus</i> ) ..... | 675 |
| <i>lavagnei komezai</i> Delaunay & Melle, 2013 ( <i>Meira</i> ) .....                   | 701 |
| <i>lavagnei lata</i> Delaunay & Melle, 2013 ( <i>Meira</i> ) .....                      | 701 |

|   |     |
|---|-----|
| <i>pavesii</i> Magrini, Magnano & Abazzi, 2007 ( <i>Otiorhynchus</i> ) .....            | 696 |
| <i>talickyi</i> Korotyaev, 1980 ( <i>Ceutorhynchus</i> ) .....                          | 676 |
| <i>uncipes sensu auctorum</i> ( <i>Cotaster</i> ) .....                                 | 685 |
| <b>e) noms supprimés</b>  |     |
| <i>affinis</i> Meyer, 1896 ( <i>Dichromacalles</i> ) .....                              | 690 |
| <i>albipilis</i> Reitter, 1884 ( <i>Dignomus</i> ) .....                                | 453 |
| <i>arragonicus</i> Reitter, 1884 ( <i>Ptinus</i> ) .....                                | 454 |
| <i>cristatus</i> Fauvel, 1889 ( <i>Phloeotribus</i> ) .....                             | 652 |
| <i>fallaciosum</i> Desbrocher des Loges, 1892 ( <i>Ceratapion</i> ) .....               | 638 |
| <i>formicetorum</i> Kraatz, 1851 ( <i>Ptenidium</i> ) .....                             | 199 |
| <i>gestroi clermonti</i> Normand, 1908 .....  | 700 |
| <b>Hygrobiidae Regimbart, 1879</b> .....  | 80  |
| <i>lavagnei komezai</i> Delaunay & Melle, 2013 ( <i>Meira</i> ) .....                   | 701 |
| <i>lavagnei lata</i> Delaunay & Melle, 2013 ( <i>Meira</i> ) .....                      | 701 |
| <i>Neoporus</i> Guignot, 1931 .....   | 95  |
| <i>notatus</i> Fabricius, 1781 ( <i>Rhanthus</i> ) .....                                | 88  |
| <i>triangulum</i> ssp. <i>montivagus</i> Hoffmann, 1955 ( <i>Ceutorrhynchus</i> ) ..... | 679 |



## 2014 CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE

Depuis les années 1935/1938 qui ont vues la publication du "Catalogue raisonné des Coléoptères de France" de Jean Sainte-Claire Deville<sup>1</sup>, une remarquable réussite pour l'époque, aucune équipe n'avait entrepris, ou tout au moins mené à bien une telle entreprise.

L'ouvrage que nous vous proposons aujourd'hui, consacré à la France continentale et à la Corse, est le fruit de la collaboration de plus de 50 entomologistes parmi les meilleurs spécialistes dans leur domaine, français à deux exceptions près.

Nous avons tenu à ce qu'il soit édité en une seule parution et un seul volume. Certes, avec 1052 pages au format 16,5 x 24, ce n'est pas un

livre de poche !

Il est présenté sous couverture cartonnée et assemblé par reliure traditionnelle, conçu pour un usage durable.

Plus de 11650 espèces citées avec leur distribution géographique, accompagnées le plus souvent d'indications sur leur biotope et mode de vie

Une bibliographie des travaux à consulter pour identifier les espèces.

Une bibliographie des descriptions originales (+ de 2000 entrées).


Trois index alphabétiques, dont celui des espèces et synonymes cités (14660 entrées).

Enfin, précieux complément, l'éditeur prévoit un supplément annuel de mise à jour publié en ligne (en accès libre).

<sup>1</sup> Complété et publié par A. Méquignon, en raison du décès prématuré de l'auteur principal.

**Prix : 90,00 Euros** (port compris).

**75,00 Euros** (port compris) pour les adhérents à l'A.R.E. à jour de leur cotisation 2014.



## **2015 CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE** Mise à jour 2015 Complément 1

Comme nous vous l'avions promis, cette première mise à jour confirme notre volonté de faire du Catalogue des Coléoptères de France, pour très longtemps, un ouvrage de référence utile et même indispensable à tout coléoptériste qui s'intéresse à la faune présente en France continentale et en Corse.

En définitive, il nous a semblé que cette contribution, que vous pourrez consulter et télécharger librement sur notre site\*, méritait aussi d'être imprimée ; d'abord en raison de son volume, mais aussi parce que nous avons le sentiment que rien ne remplace totalement la permanence de la chose imprimée. La question reste posée pour les prochaines mises à jour, qui seront à l'évidence beaucoup moins volumineuses. Nous y réfléchissons, et la solution sera vraisemblablement la parution dans l'un des fascicules annuels de la revue R.A.R.E.

Pourquoi ce premier supplément est-il si volumineux ? Trois raisons essentielles à cela :

- 1) La parution d'un ouvrage provoque toujours un retour d'informations de la part des lecteurs.
- 2) Un ouvrage, surtout de cette nature et de ce volume contient toujours, malgré tout le soin apporté à sa relecture, un plus ou moins grand nombre d'erreurs de texte ou de typographie, mineures pour la plupart, mais qu'il faut bien corriger.
- 3) Enfin, et c'est la plus grande source d'erreurs, nous avons été confrontés à des problèmes avec le logiciel Word. En effet, ce programme a été choisi car très répandu chez les utilisateurs et reconnu comme un standard en matière de bureautique. A l'usage, il s'est avéré incapable de traiter convenablement la confection automatique des index et les indications relatives à la pagination. Il en résulte que pour les indications de pages dans les index, un décalage d'une et parfois deux pages apparaît, pour ce qui concerne environ les cent quatre-vingt premières pages de l'ouvrage. Quant au contenu des trois index, des références manquent, peu ou prou, à chaque page.

A toute chose malheur est bon ; les utilisateurs disposeront ainsi des index (rectifiés !) en version numérique, ce qui est bien pratique de par la possibilité d'y effectuer des recherches automatiques.

\* [http://r.a.r.e.free.fr/mise a jour catalogue 2015.pdf](http://r.a.r.e.free.fr/mise%20a%20jour%20catalogue%202015.pdf)

**Prix : 16,00 Euros** (port compris)

**10,00 Euros** (port compris) pour les adhérents à l'A.R.E. à jour de leur cotisation 2015.

---

## **2016 CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES DE FRANCE** Mise à jour 2016 Complément 2

Gratuit pour les adhérents à l'A.R.E. à jour de leur cotisation 2016.

[http://r.a.r.e.free.fr/mise a jour catalogue 2016.pdf](http://r.a.r.e.free.fr/mise%20a%20jour%20catalogue%202016.pdf)

